


Wellis®

EUROPE'S LEADING
SPA MANUFACTURER

Bien-être & Jardin

CATALOGUE 2025



Contenu



Spa

4-51



StreamLife Spa de nage

52-57



Baignoire froide

58-65



Pergola

66-71





A PROPOS DE NOUS...

Depuis sa création en 2003, Wellis connaît une popularité croissante à travers le monde pour ses produits. L'intérêt grandissant pour une vie saine stimule également la demande en produits de bien-être de qualité. Notre engagement envers le développement et la croissance continue a permis à Wellis de devenir le plus grand fabricant de spas sur le marché européen, tout en acquérant une part importante du marché américain.

Nos installations, qui s'étendent sur 30 000 m², produisent des spas, des spas de nage, leurs couvertures thermiques associées et des panneaux latéraux pour spas. L'agrandissement constant de cette usine, dotée d'équipements de production de pointe, répond à la demande croissante du marché et à notre souci constant de qualité dans nos technologies de fabrication. Nos produits sont répartis dans plusieurs entrepôts. Chaque année, nous commercialisons 30 000 spas Wellis à travers plus de 1000 points de vente à l'échelle mondiale.



J'étais un adolescent actif, parcourant le monde à la recherche de nouvelles opportunités commerciales. J'ai travaillé à l'importation de jeans d'Asie et j'ai toujours cherché à apprendre et à me développer. Mon frère et moi avons connu un véritable succès en nous lançant dans la production de spas, créant ainsi Wellis, leader européen des

spas. Au début, nous importions des spas et des baignoires hydromassantes prêts à l'emploi. L'année 2010 fut un jalon gigantesque dans l'histoire de Wellis et de nos vies, marquant le début de notre production de spas. Nous avons commencé à construire l'usine au printemps 2008, et quelques mois plus tard, la crise financière mondiale éclatait, suivie par une grande récession économique ! Tout le monde tentait de me dissuader de fabriquer des baignoires hydromassantes en pleine crise, considérées comme un produit de "luxe". La direction de l'entre-

Nous avons consacré plus de trois ans au développement de notre nouvelle gamme de produits. De nombreuses licences, des milliers d'heures de travail et une multitude de nos propres innovations, dont nous sommes déjà extrêmement fiers, seront intégrées dans nos nouveaux modèles. Fidèles à notre entreprise, nous aspirons à introduire sur le marché des produits d'excellente qualité, conviviaux et respectueux de l'environnement. Il est de plus en plus important pour nous de prêter une attention particulière aux besoins de nos clients tout en protégeant l'environnement. L'objectif principal de notre entreprise est de fournir une expérience de bien-être exceptionnelle à nos clients en utilisant le moins d'énergie possible. Nos spas subiront des changements significatifs tant au niveau de leur structure technologique que de leur design renouvelé.

prise était également contre, mais j'ai décidé de prendre le risque. Ni la fabrication des produits, ni leur introduction sur le marché européen n'étaient faciles. Heureusement, nos efforts ont été couronnés de succès et la fabrication a aidé l'entreprise à surmonter la crise. Notre prochain grand pas fut notre entrée sur le marché américain, berceau des spas, où nous avons planté nos racines ces deux ou trois dernières années et introduit la marque Wellis. Parallèlement à notre expansion aux États-Unis, nous souhaitons continuer à grandir. Être à la pointe est merveilleux, mais cela représente une responsabilité encore plus grande.

Zsolt Czafik CEO & Akos Czafik CEO de
Wellis Hongrie.

Energie Verte

– DURABLE

TECHNOLOGIE DE PRODUCTION



Chez Wellis, l'accent n'est plus mis sur une vision à long terme, mais la durabilité est devenue un élément quotidien de notre fonctionnement. Ces dernières années, notre entreprise a accordé une importance croissante aux éléments de notre modèle éco-responsable et durable.

Nos efforts reposent sur deux piliers essentiels : le premier consiste à optimiser nos processus de production, et le second à sensibiliser nos clients aux économies d'énergie et d'eau, tout en prenant en compte les facteurs environnementaux.

Voici quelques processus qui ont été intégrés dans le quotidien de notre entreprise.

- Réutilisation de matériaux superflus grâce à un broyeur spécial.
- Production d'ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène) à partir de plastique recyclé.
- Utilisation de pompes à faible consommation dans nos spas.
- Diverses innovations en faveur des énergies renouvelables, comme l'intégration de systèmes solaires dans nos produits.
- Réduction des itinéraires de transport à travers le monde et coordination des activités de production et de vente.
- Développement de nouveaux spas éco-énergétiques.



SAUVER LA FORÊT TROPICALE

Dans le cadre de notre technologie de fabrication, nous accordons une attention particulière à la sensibilisation environnementale. C'est pourquoi nous avons totalement éliminé l'utilisation du bois dans notre production, en le remplaçant par des matériaux recyclés. Ainsi, nous protégeons nos forêts tropicales et la nature. Pour atteindre un recyclage des plus efficaces, Wellis n'hésite pas non plus à adopter des innovations technologiques.



Assurance qualité

Notre qualité est continuellement comparée aux normes de production allemandes les plus élevées dans le cadre du protocole de certification TÜV auquel nous souscrivons. Cela garantit que nous respectons et dépassons constamment toutes les normes de qualité internationales pertinentes.

Nous sommes fiers de cet engagement envers l'excellence et de la nette différenciation qu'il nous offre par rapport à nos concurrents sur le marché. Notre certificat TÜV garantit que nos produits sont d'excellente qualité et sont régulièrement et indépendamment contrôlés pour respecter et dépasser les normes de fabrication les plus élevées. Le label CE sur tous nos produits garantit à nos clients que la conception et la construction respectent ou dépassent toutes les normes européennes pertinentes.

3

ans de garantie pour
la plomberie


10

ans de garantie pour
le corps en acrylique



Le résultat de 3 années de développement !

L'équipe de recherche et développement de Wellis travaille depuis trois ans sur un nouveau portefeuille de produits qui sera révolutionnaire à l'échelle mondiale. À ce jour, 61 brevets ont déjà été enregistrés en Europe et 14 aux États-Unis. De plus, un brevet mondial a été déposé pour le diverteur d'eau électrique. Ces avancées technologiques se traduisent par des solutions à la fois écoénergétiques et respectueuses de l'environnement.



Conscience environnementale et efficacité énergétique

Des solutions écoénergétiques tout en privilégiant la durabilité et des technologies de production respectueuses de l'environnement. Dans cet esprit, il était évident que nos nouveaux produits, ainsi que ceux renouvelés, seront également fabriqués conformément à ces normes.

C'est pour cette raison que notre logo a été baptisé "Life", un nom qui sera désormais porté par nos deux familles de produits : PeakLife et CityLife.



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



TRAITEMENT DE L'EAU



DESIGN, APPARENCE

Concentration sur l'économie d'énergie

Wellis Everest Life premium plus	Bullfrog A7LC	Hot Spring Envoy	Jacuzzi J-475	Chinese spa
Life avec SMART-In Step	Isolé intégralement (CEC)	Isolé intégralement (CEC)	(CEC)	(CEC)
2.90 kWh / jour 370 EUR / an*	3.96 kWh / jour 505 EUR / an*	4.45 kWh / jour 568 EUR / an*	5.47 kWh / jour 698 EUR / an*	10.00 kWh / jour 1 277 EUR / an*


* Sources : CEC - Commission de l'Énergie de Californie ; TÜV - Basé sur les mesures de Wellis avec le système Smart-In Step, environnement de la Commission de l'Énergie de Californie : eau 39 °C, air 17 °C, filtré 1x2 heures.
1kw = 0.35 cents moyenne calculée : https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Electricity_price_statistics



Nouveau système de déviation d'eau: Système Wow



Nouvelle vidéo Life Line



Notre nouveau déviateur d'eau électrique remplace le grand déviateur manuel. Notre appareil remplit la même fonction et est équipé d'un petit panneau avec des boutons pour une utilisation facile.

Le déviateur d'eau électrique permet une expérience de massage plus douce, car une fois activé, la vitesse de l'eau augmente progressivement. Ce système, crée une nouvelle expérience de massage dans le spa : le changement graduel de la direction du massage toutes les cinq secondes crée un effet pulsatoire, offrant une sensation encore plus proche d'un massage traditionnel.


En ce qui concerne le courant d'eau, nous avons combiné la force de massage de deux anciennes pompes de massage en une seule, en redressant les tuyaux et en installant le nouveau déviateur d'eau. Ainsi, la consommation d'énergie a été réduite de moitié par rapport aux anciens modèles. Wellis a créé un déviateur d'eau écoénergétique, dont le brevet est enregistré dans 152 pays. Comparé à la solution de nos concurrents, il a une pression 23 % plus élevée avec environ 30 % de consommation d'énergie en moins. De plus, comparé à nos modèles précédents, les résultats montrent une pression 75 % plus élevée avec environ 41 % de consommation d'énergie en moins.

Wellis EVEREST avec un ancien système de déviation de l'eau
Pour atteindre la sensation de massage de 12 PSI nécessaire :

2x3CH + 2x2CH pompes et 7400 W

Wellis EVEREST avec un nouveau système de déviation de l'eau
To reach 12 PSI massage feeling needed:

2x3CH pompes et 4400 W



Application Smartphone


Contrôlez votre spa depuis chez vous ou pendant vos déplacements avec l'application Wellis Smartphone™ ! Disponible à la fois pour les smartphones IOS et Android. Réglez la température souhaitée et d'autres fonctions depuis votre téléphone, avant de vous rendre à votre maison de vacances, afin qu'à votre arrivée, un spa chauffé et prêt à l'emploi vous attende, vous offrant tous les bienfaits et effets positifs d'un hydromassage Wellis.

Isolation scandinave New Life



La plupart de nos spas sont équipés de l'isolant scandinave Life. Ces panneaux isolants ont été insérés dans le cadre de support du spa, plutôt que d'être fixés au revêtement extérieur. L'isolation est dimensionnellement précise pour les mesures intérieures du cadre et peut être facilement installée ou désinstallée. L'isolation en mousse sous la jante a également été remplacée par une isolation Life plus esthétique.


Dans le bac, à la place de l'isolation POLYFOAM précédente, nous avons mis en place le meilleur isolant que nous avons pu trouver : l'Air. Nous y sommes parvenus en installant une feuille ABS près de la plaque inférieure, créant ainsi des poches d'air isolantes.



Système : Smart-in-Step

La pompe à chaleur peut être rangée sous la plus grande marche de l'escalier. Ainsi, le chauffage de l'eau peut être maintenu de manière plus économique, sans affecter l'esthétique du produit.

Le système Smart-In Step, équipé d'une pompe à chaleur intégrée, est capable de chauffer ou de refroidir l'eau entre -5°C et $+40^{\circ}\text{C}$, permettant ainsi d'économiser 70-75% d'énergie. À l'intérieur de l'escalier, nous avons conçu des compartiments de rangement où les baigneurs peuvent stocker des serviettes ou des produits de traitement de l'eau. De plus, nos modèles Peaklife sont équipés d'une prise USB pour le chargement des téléphones mobiles.



Pureté de l'eau

Tous les spas Wellis utilisent un système de filtration et d'assainissement à plusieurs étapes qui garantit une eau de baignade cristalline et sûre avec un minimum d'intervention de l'utilisateur.

Le processus commence avec nos filtres à cartouche antimicrobienne spéciaux. La pompe éco-circulatrice à faible consommation attire l'eau du spa à travers ces filtres, où les petites particules sont piégées. Le revêtement antimicrobien aide ensuite à détruire les bactéries qui pourraient être attachées aux particules filtrées, empêchant ainsi leur croissance et les odeurs, et garantissant que les filtres soient facilement nettoyables et ré-utilisables.

Une fois l'eau du spa filtrée, elle passe par le chauffage puis par la pompe éco-circulatrice. Ensuite, elle est dirigée à travers l'appareil d'assainissement.

Bien qu'il soit possible de maintenir la pureté de l'eau d'un spa uniquement avec des produits chimiques, un dispositif électronique d'assainissement permet de réduire considérablement la quantité de ces produits nécessaires, améliorant ainsi la qualité de l'eau pour les baigneurs. Chaque spa que nous fabriquons est équipé de ce dispositif : le système OZMIX™.

Nos filtres assurent la purification de l'eau plusieurs fois par jour, ne laissant aucune saleté au fond. Nos cartouches de filtre de spa antimicrobien sont conçues pour offrir un niveau inégalé de nettoyage de l'eau.



SYSTEME CRYSTAL CLEAN

Grâce à la conduite d'un diamètre de 48 millimètres, le moteur fait circuler plus d'eau et plus rapidement, filtrant ainsi l'eau de manière plus efficace. Le nouveau jet de circulation a été conçu avec 3 zones, dont 2 sont orientées vers le bas pour remuer le sable et la saleté du fond du spa.

La zone dans la partie supérieure dirige ensuite l'eau vers le filtre.



WELLISGUARD



Fournit une eau 20 % plus fraîche lorsqu'il est utilisé avec la quantité appropriée de chlore, par rapport aux systèmes traditionnels. Assure une parfaite clarté de l'eau.

Les tests effectués lors des travaux de développement de Wellis ont montré que les systèmes que nous utilisons se sont révélés être la solution la plus efficace.

Pour améliorer la clarté et la fraîcheur de l'eau, nous avons développé le WellisGuard, qui s'est avéré le plus efficace lorsqu'il est utilisé avec du

chlore et la quantité appropriée de régulateur de pH. Grâce à notre système, moins de chlore est nécessaire par rapport aux systèmes traditionnels, ce qui rend l'eau du spa plus agréable et plus claire.


Notre objectif est d'obtenir la meilleure méthode de nettoyage possible et de réduire la quantité de produits chimiques actuellement utilisés. Le WellisGuard est actuellement sous brevet.



échantillon d'eau prélevé dans un bassin de massage

IN-LINE WIS

- Cet accessoire intégré et utile offre une surveillance 24 heures sur 24 de la qualité de l'eau de votre spa via votre smartphone.
- La machine fournit également la quantité exacte et nécessaire de produits chimiques.
- Étant donné qu'il s'agit d'un système intégré, il ne nous dérange pas pendant le repos, c'est un système complètement nouveau, développé par Wellis.
- Vous pouvez t.



App Store



Google Play



Systeme sonore

AQUASOUL™ PRO 4.1 ET 2.1 ENCEINTE (PEAKLIFE)

Découvrez le système audio de pointe Wellis AquaSoul™ Pro, doté de composants étanches de pointe conçus pour une intégration transparente avec la technologie d'aujourd'hui. Oubliez les lecteurs mp3 obsolètes et les connexions filaires : le récepteur Bluetooth intégré permet la diffusion sans fil directement depuis votre appareil mobile. Choisissez parmi le puissant système 4.1, qui comprend un caisson de basses de 288 W et quatre caissons de basses encastrés.

Des haut-parleurs de 30 W ou le système 2.1 compact avec deux haut-parleurs intégrés de 30 W, garantissant une qualité audio irréprochable dans n'importe quel environnement.

MYMUSIC™ 2.0 (AVEC 2 HAUT-PARLEURS) (CITYLIFE)

Plongez-vous dans le système audio myMusic™ 2.0, conçu avec la dernière technologie étanche pour offrir une qualité sonore supérieure. Sans avoir besoin d'appareils externes, connectez-vous sans effort au récepteur Bluetooth intégré depuis votre téléphone mobile. Ce système simplifie votre expérience audio tout en conservant un son haute fidélité, ce qui le rend parfait pour tout style de vie moderne.



PeakLife enceinte-cachée



PeakLife enceinte



CityLife enceinte



Design futuriste

JUPE DU SPA LIGHTSIDE TM

Des barres latérales horizontales, imitant le bois et de grande largeur, ajoutent une atmosphère intime à l'apparence des spas. Les jupes sont disponibles en gris et en brun. De plus, l'aspect futuriste de notre nouvelle jupe latéral de spa nous transporte instantanément dans le futur. Une bande LED longe le côté de la jupe du spa (PeakLife). Les coins nouvellement développés donnent un aspect plus moderne et futuriste à notre nouvelle gamme de spas.





Lightened, appui-têtes



Cache-filtre PeakLife



MASSAGE CERVICAL & APPUI-TÊTE

Soulage votre stress quotidien au niveau des épaules et du cou. Ergonomie avancée, design plus confortable. La conception de l'appui-tête suit la ligne du cou et de la tête pour vous permettre de vous détendre plus confortablement dans nos spas.

CASCADE

Asseyez-vous sous la nouvelle cascade et profitez d'un massage apaisant du cou et des épaules. Cet accessoire est une nouvelle innovation de Wellis, il n'existe pas d'autre produit similaire sur le marché.

LOGEMENT DU FILTRE

Notre logement de filtre sur mesure présente un design exceptionnel, qui complète les nuances de l'acrylique du spa. Les filtres peuvent être remplacés facilement en un seul geste, à la portée de tous. Nous avons créé un design d'éclairage unique, qui rend le spa plus moderne.

∞ LE JET INFINI ROTATIF DE 7 POUCES

Le jet infini rend l'expérience de massage encore plus agréable en massant une plus grande partie du corps. Il ne se déplace pas seulement de haut en bas, mais dessine également un huit, comme un signe infini, en tournant.



Infinity Jet



Cascade





Thérapie par couleurs lumineuses exclusive

Dans nos spas, nous appelons cela l'éclairage d'ambiance. Notre système de chromothérapie est basé sur des lumières de trois couleurs différentes : vert, bleu et rouge. Ces couleurs peuvent être réglées afin de créer d'autres coloris, d'une simple pression sur le panneau de contrôle du spa, changer la couleur du spa selon votre humeur.

THÉRAPIE DE COULEURS LUMINEUSES EXCLUSIVE ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE

Lorsqu'il est connecté aux systèmes de contrôle SmartTouch, le système Exclusive Lights peut être facilement contrôlé via l'interface tactile. Créez des paramètres personnalisés avec une gamme infinie de couleurs et d'intensités de variation. Créez facilement vos paramètres personnalisés avec des options de couleurs infinies et une gradation de l'intensité lumineuse.



ÉCLAIRAGE DU REBORD

L'éclairage du rebord est un élément de design situé sous les éléments décoratifs, les porte-gobelets, les robinets et le logement du filtre. L'éclairage des jets peut être contrôlé simultanément.

JETS LUMINEUX

Wellis a développé d'innombrables brevets pour ses nouveaux modèles, dont l'un est les jets lumineux, une caractéristique spéciale. Les jets n'éclairent pas seulement eux-mêmes, mais aussi la surface autour d'eux. L'intérieur du spa est plus moderne, son apparence futuriste évoque l'impression de s'asseoir dans un vaisseau spatial, il n'y a encore rien de tel sur le marché du spas. Cela ne confère pas seulement au spa un aspect plus moderne, mais aussi une plus grande surface d'éclairage.

LIGHTSIDE™ ECLAIRAGE DE LA JUPE (PEAKLIFE)

Le système de cabinet LightSide™ apparaît dans les nouveaux spas de Wellis, qui comprend un éclairage caché sous les éléments d'angle, ainsi qu'une bande LED développée en interne, qui longe la jupe latérale du spa. La bande LED intégrée offre une ambiance spéciale pour les séances en soirée.



CENTRE LUMINEUX

Tous les spas disposent d'un éclairage central sous-marin qui illumine l'eau de tout le spa.



Les massages de Wellis

SIÈGE DE MASSAGE RELAX

Ce siège cible la régénération de la ceinture scapulaire et des tissus musculaires longitudinaux du tronc, ainsi que les muscles fléchisseurs de la hanche et les muscles extenseurs du genou – les groupes musculaires les plus exposés aux charges quotidiennes.

SIÈGE DE MASSAGE EXPERT

Ses jets réglables peuvent avoir des effets physiologiques avec des directions et une force personnalisées.

SIÈGE DE MASSAGE RAFRAÎCHISSANT

Le design de ce siège offre une détente après l'entraînement ; en plus de la récupération des fonctions physiologiques, son effet psychique et apaisant mérite d'être souligné.

SIÈGE DE MASSAGE FOCUS


Il offre à son utilisateur une expérience similaire à l'effet Expert, relaxant les tissus musculaires longitudinaux du tronc et exerçant passivement les groupes musculaires fléchisseurs et extenseurs de la hanche et de la cuisse.

SIÈGE DE MASSAGE BODY FLOW


Le siège de massage avec l'effet physiologique le plus intensif ; en plus des fibres musculaires du tronc, il a également des effets sur la circulation veineuse et lymphatique des membres inférieurs, apportant ainsi un soulagement aux valvules veineuses.

SIÈGE DE MASSAGE INTENSE


Le siège de massage le plus rafraîchissant. Le favori des athlètes professionnels. Après un entraînement épuisant et intensif, il assure la régénération des zones les plus critiques : les muscles du dos et des jambes. Relaxation garantie.




Massage relax




Massage expert




Massage rafraîchissant



Massage focus



Massage body flow



Massage intense

* La disposition des jets peut varier pour chaque spa selon les différents designs de sièges.

Les couleurs de Wellis

LES COULEURS D'ACRYLIQUE

Nous proposons une gamme complète de 4 magnifiques nuances contemporaines d'acrylique pour nos spas, qui s'harmoniseront avec tout environnement, intérieur ou extérieur : Sterling silver, Ice white, Midnight canyon et Storm grey.



Ice white



Sterling silver



Midnight canyon



Storm grey

CityLife – HorizontSide™





Brun

COULEURS DES ARMOIRES

Fini le ponçage, l'huilage et l'entretien salissant d'une armoire en bois traditionnelle. Nos armoires de spa sont fabriquées dans un matériau polymère résistant aux UV qui a aussi belle apparence que le bois véritable mais ne nécessite aucun entretien.

Les spas PeakLife sont dotés du nouveau meuble au design LightSide™ associé à des éléments d'angle verticaux, donnant de l'élégance aux modèles. Disponible en couleurs gris et marron.



Gris

PeakLife – LightSide™



Panneaux de contrôle

PANNEAUX DE CONTRÔLE SMARTTOUCH (PEAKLIFE)

Clavier complet avec écran tactile. En abandonnant les boutons physiques, les touches et les superpositions, notre clavier tactile est simple à utiliser, simple à apprendre et présente une interface de menu intuitive et conviviale à un seul niveau.





SMART TOUCH CONTROL PANEL

PANNEAU DE CONTRÔLE EASY7 (CITYLIFE)

L'écran Easy7 regroupe toutes les fonctionnalités dont vous avez vraiment besoin sur un seul clavier. Compact, avec un grand écran LCD ; suffisamment lumineux pour être visible tout au long de la journée ; suffisamment simple à utiliser au milieu de la nuit ; abordable, mais solidement construit.



PANNEAU DE CONTRÔLE EASY7

PANNEAU DE CONTRÔLE EASY4 (CLASSIC LINE)

Un système de contrôle de haute qualité, conçu pour contrôler parfaitement l'expérience du spa. Le Easy4 regroupe toutes les fonctionnalités dont vous avez vraiment besoin sur un seul clavier. Compact, avec un grand écran LCD ; suffisamment lumineux pour être visible tout au long de la journée ; suffisamment simple à utiliser au milieu de la nuit ; abordable, mais solidement construit.



PANNEAU DE CONTRÔLE EASY4

A photograph of a Wellis PeakLife hot tub situated on a wooden deck in a lush, mossy forest. The hot tub is white with a dark grey base and has a grey storage box with the Wellis logo on top. The background is filled with tall trees and dense green foliage, creating a serene and natural atmosphere.

Wellis®
PeakLife

2025 Modèle Life



Life



↑ Édition Premium

Everest

2 360 × 2 360 × 950 mm
2 places allongées, 3 places assises

Couleur acrylique



Sterling silver



Ice white



Midnight canyon




Storm grey

Couleur de la jupe latérale



brun



gris

Édition Deluxe

Poids net / Volume d'eau	452 kg / 1 382 l
Cadre	WPS
Revêtement latéral	LightSide™ bois texturé résistant aux UV
Renforcement	Poli-MAX™
Isolation	Life isolation scandinave
Nombre total de jets	68
∞ Jets TO infinis	6
Puissance min.**/opt. requise	1 × 25A - 230V / 50Hz / 3 × 16A - 400V / 50Hz
Pompes	2 × 3 CH
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0.25 kW)
Système WOW	Déviateur d'eau électrique
Chauffage	3 kW
Panneau de commande principal	SmartTouch
Panneau de commande auxiliaire	2 × 1 bouton
Entretien de l'eau	WellisGuard™
Filtre à cartouche	3 × MicroPlus antibactérien
Jets de Fontaine	2 × 1 éclairage
Cascade	1 éclairage
Thérapie par les couleurs avec lumières exclusives	Éclairage central (uniquement l'édition Deluxe), Éclairage de bordure, Éclairage du meuble et des coins
Système Audio	Aquasoul™ Pro 4.1 caché
Télécommande du spa	Application SmartPhone avec connexion Wifi
Couverture thermique	standard - 12 cm

Édition Premium

Système WIS en ligne	analyseur d'eau intégré
Système d'éclairage	jets d'éclairage

Options

Pompe à chaleur de 3 kW
Marche Smart-In pour accueillir la pompe à chaleur

* Données de la California Energy Commission : eau à 39 °C, air à 17 °C, filtration pendant 1x2 heures. Basé sur les mesures du TÜV avec pompe à chaleur.

** Si le courant minimum est connecté, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas être utilisés en même temps.




↑ Édition Premium

Kilimanjaro **Life**

2 360 × 2 360 × 950 mm
1 place allongée, 5 places assises

Couleur acrylique



Sterling silver



Ice white



Midnight canyon



Storm grey

Revêtement latéral



brun



gris

Édition Premium

Système WIS en ligne analyseur d'eau intégré

Système d'éclairage jets d'éclairage

Options

Pompe à chaleur de 3 kW

Marche Smart-In pour accueillir la pompe à chaleur

Édition Deluxe

Poids net / Volume d'eau	454 kg / 1 450 l
Cadre	WPS
Revêtement latéral	LightSide™ bois texturé résistant aux UV
Renforcement	Poli-MAX™
Isolation	Life isolation scandinave
Nombre total de jets	59
∞ Jets TO infinis	6
Puissance min.**/opt. requise	1 × 25A - 230V / 50Hz / 3 × 16A - 400V / 50Hz
Pompes	2 × 3 CH
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0.25 kW)
Système WOW	Déviateur d'eau électrique
Chauffage	3 kW
Panneau de commande principal	SmartTouch
Panneau de commande auxiliaire	1 bouton
Entretien de l'eau	WellisGuard™
Filtre à cartouche	3 × MicroPlus antibactérien
Jets de Fontaine	2 × 1 éclairage
Cascade	1 éclairage
Thérapie par les couleurs avec lumières exclusives	Éclairage central (uniquement l'édition Deluxe), Éclairage de bordure, Éclairage du meuble et des coins
Système Audio	Aquasoul™ Pro 4.1 caché
Télécommande du spa	Application SmartPhone avec connexion Wifi
Couverture thermique	standard - 12 cm

* Données de la California Energy Commission : eau à 39 °C, air à 17 °C, filtration pendant 1x2 heures. Basé sur les mesures du TÜV avec pompe à chaleur.

** Si le courant minimum est connecté, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas être utilisés en même temps.



↑ Édition Premium



Elbrus **Life**

2 360 × 2 360 × 950 mm
7 places assises

Couleur acrylique



Sterling silver



Ice white



Midnight canyon



Storm grey

Revêtement latéral



brun



gris

Édition Deluxe

Poids net / Volume d'eau	452 kg / 1 500 l
Cadre	WPS
Revêtement latéral	LightSide™ bois texturé résistant aux UV
Renforcement	Poli-MAX™
Isolation	Life isolation scandinave
Nombre total de jets	61
∞ Jets TO infinis	4
Puissance min.**/opt. requise	1 × 25A - 230V / 50Hz / 3 × 16A - 400V / 50Hz
Pompes	2 × 3 CH
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0.25 kW)
Système WOW	Déviateur d'eau électrique
Chauffage	3 kW
Panneau de commande principal	SmartTouch
Panneau de commande auxiliaire	2 × 1 boutons
Entretien de l'eau	WellisGuard™
Filtre à cartouche	3 × MicroPlus antibactérien
Jets de Fontaine	2 × 1 éclairage
Cascade	1 petite, éclairage
Thérapie par les couleurs avec lumières exclusives	Éclairage central (uniquement l'édition Deluxe), Éclairage de bordure, Éclairage du meuble et des coins
Système Audio	Aquasoul™ Pro 4.1 caché
Télécommande du spa	Application SmartPhone avec connexion Wifi
Couverture thermique	standard - 12 cm

Édition Premium

Système WIS en ligne	analyseur d'eau intégré
Système d'éclairage	jets d'éclairage

Options

Pompe à chaleur de 3 kW
Marche Smart-In pour accueillir la pompe à chaleur

* Données de la California Energy Commission : eau à 39 °C, air à 17 °C, filtration pendant 1x2 heures. Basé sur les mesures du TÜV avec pompe à chaleur.

** Si le courant minimum est connecté, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas être utilisés en même temps.



↑ Édition Premium

Teide **Life**

1 600 × 2 150 × 865 mm

1 place allongée, 2 places assises

Couleur acrylique



Sterling silver

Ice white

Revêtement latéral



brun

gris

Édition Premium

Système WIS en ligne analyseur d'eau intégré

Système d'éclairage jets d'éclairage

Options

Pompe à chaleur de 3 kW

Marche Smart-In pour accueillir la pompe à chaleur

Édition Deluxe

Poids net / Volume d'eau	311 kg / 750 l
Cadre	WPS
Revêtement latéral	LightSide™ bois texturé résistant aux UV
Renforcement	Poli-MAX™
Isolation	Life isolation scandinave
Nombre total de jets	32
∞ Jets TO infinis	2
Puissance min.**/opt. requise	1 × 16A - 230V / 50Hz / 1 × 25A - 230V / 50Hz
Pompes	1 × 3 CH
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0.25 kW)
Chauffage	3 kW
Panneau de commande principal	SmartTouch
Panneau de commande auxiliaire	–
Entretien de l'eau	WellisGuard™
Filtre à cartouche	2 × MicroPlus antibactérien
Jets de Fontaine	2 × 1 éclairage
Cascade	–
Thérapie par les couleurs avec lumières exclusives	Éclairage central (uniquement l'édition Deluxe), Éclairage de bordure, Éclairage du meuble et des coins
Système Audio	Aquasoul™ 2.1
Télécommande du spa	Application SmartPhone avec connexion Wifi
Couverture thermique	standard - 12 cm

* Données de la California Energy Commission : eau à 39 °C, air à 17 °C, filtration pendant 1x2 heures. Basé sur les mesures du TÜV avec pompe à chaleur.

** Si le courant minimum est connecté, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas être utilisés en même temps.



↑ Édition Premium

Atlas Life

2 150 × 2 150 × 865 mm
1 place allongée, 5 places assises

Couleur acrylique



Sterling silver



Ice white



Midnight canyon



Storm grey

Revêtement latéral



brun



gris

Édition Deluxe

Poids net / Volume d'eau	391 kg / 1 100 l
Cadre	WPS
Revêtement latéral	LightSide™ bois texturé résistant aux UV
Renforcement	Poli-MAX™
Isolation	Life isolation scandinave
Nombre total de jets	43
∞ Jets TO infinis	4
Puissance min.**/opt. requise	1 × 16A - 230V / 50Hz / 1 × 25A - 230V / 50Hz
Pompes	2 × 2 CH
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0.25 kW)
Système WOW	Déviateur d'eau électrique
Chauffage	3 kW
Panneau de commande principal	SmartTouch
Panneau de commande auxiliaire	-
Entretien de l'eau	WellisGuard™
Filtre à cartouche	2 × MicroPlus antibactérien
Jets de Fontaine	-
Cascade	1 éclairage
Thérapie par les couleurs avec lumières exclusives	Éclairage central (uniquement l'édition Deluxe), Éclairage de bordure, Éclairage du meuble et des coins
Système Audio	Aquasoul™ 2.1
Télécommande du spa	Application SmartPhone avec connexion Wifi
Couverture thermique	standard - 12 cm

Édition Premium

Système WIS en ligne	analyseur d'eau intégré
Système d'éclairage	jets d'éclairage

Options

Pompe à chaleur de 3 kW
Marche Smart-In pour accueillir la pompe à chaleur

* Données de la California Energy Commission : eau à 39 °C, air à 17 °C, filtration pendant 1x2 heures. Basé sur les mesures du TÜV avec pompe à chaleur.

** Si le courant minimum est connecté, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas être utilisés en même temps.



↑ Édition Premium

Makalu **Life**

2 150 × 2 150 × 865 mm
2 places allongées, 3 places assises

Couleur acrylique



Sterling silver



Ice white



Midnight canyon



Storm grey

Revêtement latéral



brun



gris

Édition Premium

Système WIS en ligne	analyseur d'eau intégré
Système d'éclairage	jets d'éclairage

Options

Pompe à chaleur de 3 kW
Marche Smart-In pour accueillir la pompe à chaleur

Édition Deluxe

Poids net / Volume d'eau	380 kg / 1 070 l
Cadre	WPS
Revêtement latéral	LightSide™ bois texturé résistant aux UV
Renforcement	Poli-MAX™
Isolation	Life isolation scandinave
Nombre total de jets	51
∞ Jets TO infinis	4
Puissance min.**/opt. requise	1 × 16A - 230V / 50Hz / 1 × 25A - 230V / 50Hz
Pompes	2 × 2 CH
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0.25 kW)
Système WOW	Déviateur d'eau électrique
Chauffage	3 kW
Panneau de commande principal	SmartTouch
Panneau de commande auxiliaire	–
Entretien de l'eau	WellisGuard™
Filtre à cartouche	2 × MicroPlus antibactérien
Jets de Fontaine	–
Cascade	1 éclairage
Thérapie par les couleurs avec lumières exclusives	Éclairage central (uniquement l'édition Deluxe), Éclairage de bordure, Éclairage du meuble et des coins
Système Audio	Aquasoul™ 2.1
Télécommande du spa	Application SmartPhone avec connexion Wifi
Couverture thermique	standard - 12 cm

* Données de la California Energy Commission : eau à 39 °C, air à 17 °C, filtration pendant 1x2 heures. Basé sur les mesures du TÜV avec pompe à chaleur.

** Si le courant minimum est connecté, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas être utilisés en même temps.



↑ Premium edition

Mandala Life

2 150 × 2 150 × 865 mm
7 places assises

Couleur acrylique



Sterling silver



Ice white



Midnight canyon



Storm grey

Revêtement latéral



brun



gris

Édition Deluxe

Poids net / Volume d'eau	388 kg / 1 125 l
Cadre	WPS
Revêtement latéral	LightSide™ bois texturé résistant aux UV
Renforcement	Poli-MAX™
Isolation	Life isolation scandinave
Nombre total de jets	46
∞ Jets TO infinis	2
Puissance min.**/opt. requise	1 × 16A - 230V / 50Hz / 1 × 25A - 230V / 50Hz
Pompes	2 × 2 CH
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0.25 kW)
Système WOW	Déviateur d'eau électrique
Chauffage	3 kW
Panneau de commande principal	SmartTouch
Panneau de commande auxiliaire	-
Entretien de l'eau	WellisGuard™
Filtre à cartouche	2 × MicroPlus antibactérien
Jets de Fontaine	-
Cascade	2 petite, éclairage
Thérapie par les couleurs avec lumières exclusives	Éclairage central (uniquement l'édition Deluxe), Éclairage de bordure, Éclairage du meuble et des coins
Système Audio	Aquasoul™ 2.1
Télécommande du spa	Application SmartPhone avec connexion Wifi
Couverture thermique	standard - 12 cm

Édition Premium

Pompe à chaleur de 3 kW

Marche Smart-In pour accueillir la pompe à chaleur

Options

Pompe à chaleur de 3 kW

Marche Smart-In pour accueillir la pompe à chaleur

* Données de la California Energy Commission : eau à 39 °C, air à 17 °C, filtration pendant 1x2 heures. Basé sur les mesures du TÜV avec pompe à chaleur.

** Si le courant minimum est connecté, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas être utilisés en même temps.




Olympus **Life**

3 540 × 2 300 × 980 mm

2 places allongées, 7 places assises

Couleur acrylique



Sterling silver

Revêtement latéral



brun

gris

Options

Pompe à chaleur de 3 kW

Marche Smart-In pour accueillir la pompe à chaleur



Rollcover

Poids net / Volume d'eau	900 kg / 2 331 l
Cadre	Acier inoxydable
Revêtement latéral	HorizontSide™ bois texturé résistant aux UV
Renforcement	Fibre de verre renforcée
Nombre total de jets	88
Puissance min.*/opt. requise	1 × 16A - 230V / 50Hz / 3 × 16A - 400V / 50Hz
Pompes	2 × 3 CH 2 × 2 CH
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0.25 kW)
Chauffage	3 kW
Panneau de commande principal	SmartTouch
Panneau de commande auxiliaire	1 bouton + 1 × 4 boutons
Entretien de l'eau	WellisGuard™
Filtre à cartouche	1 Superfine
Jets de Fontaine	2 × 1 éclairage
Cascade	1 × éclairage
Éclairage Led	20 x LED exclusifs + jets d'éclairage
Système Audio	Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up
Aromathérapie	Liquid Aroma (sans parfum)
Application SmartPhone – connexion Wifi	standard
Couverture thermique	standard
Préparation de l'échangeur de chaleur	standard

* Données de la California Energy Commission : eau à 39 °C, air à 17 °C, filtration pendant 1x2 heures. Basé sur les mesures du TÜV avec pompe à chaleur.

** Si le courant minimum est connecté, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Wellis® CityLife





Wellis






Palermo **Life**

2 180 × 2 180 × 900 mm
2 places allongées, 3 places assises

Couleur acrylique



Sterling silver



Ice White



Midnight canyon



Storm grey

Revêtement latéral



brun



gris

Édition Deluxe

Poids net / Volume d'eau	335 kg / 1 175 l
Cadre	WPS
Revêtement latéral	HorizontSide™ résistant aux UV avec angle W-Side
Renforcement	Poli-MAX™
Isolation	Life isolation scandinave
Nombre total de jets	42
Puissance min.**/opt. requise	1 × 25A - 230V / 50Hz / 3 × 16A - 400V / 50Hz
Pompes	2 × 3 CH
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0.25 kW)
Système WOW	-
Chauffage	3 kW
Panneau de commande principal	Easy7
Panneau de commande auxiliaire	-
Entretien de l'eau	WellisGuard™
Filtre à cartouche	1 × Superfine
Jets de Fontaine	2 × 1 éclairage
Cascade	1 petite, éclairage
Thérapie par les couleurs avec lumières exclusives	Éclairage exclusif des spots et des bordures Éclairage d'angle
Système Audio	MyMusic™ 2.0
Télécommande du spa	Application SmartPhone avec connexion Wifi
Couverture thermique	standard - 12 cm

* Données de la California Energy Commission : eau à 39 °C, air à 17 °C, filtration pendant 1x2 heures. Basé sur les mesures du TÜV avec pompe à chaleur.

** Si le courant minimum est connecté, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Édition Premium

Pompe à chaleur de 3 kW

Marche Smart-In pour accueillir la pompe à chaleur



Malaga **Life**


2 180 × 2 180 × 900 mm

1 place allongée, 5 places assises

Couleur acrylique



Sterling silver



Ice White



Midnight canyon



Storm grey

Revêtement latéral



brun



gris

Édition Premium

Pompe à chaleur de 3 kW

Marche Smart-In pour accueillir la pompe à chaleur

Édition Deluxe

Poids net / Volume d'eau	335 kg / 1 200 l
Cadre	WPS
Revêtement latéral	HorizontSide™ résistant aux UV avec angle W-Side
Renforcement	Poli-MAX™
Isolation	Life isolation scandinave
Nombre total de jets	40
Puissance min. **/opt. requise	1 × 25A - 230V / 50Hz / 3 × 16A - 400V / 50Hz
Pompes	2 × 3 CH
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0.25 kW)
Système WOW	–
Chauffage	3 kW
Panneau de commande principal	Easy7
Panneau de commande auxiliaire	–
Entretien de l'eau	WellisGuard™
Filtre à cartouche	1 × Superfine
Jets de Fontaine	3 × 1 éclairage
Cascade	1 petite, éclairage
Thérapie par les couleurs avec lumières exclusives	Éclairage exclusif des spots et des bordures Éclairage d'angle
Système Audio	MyMusic™ 2.0
Télécommande du spa	Application SmartPhone avec connexion Wifi
Couverture thermique	standard - 12 cm

* Données de la California Energy Commission : eau à 39 °C, air à 17 °C, filtration pendant 1x2 heures. Basé sur les mesures du TÜV avec pompe à chaleur.

** Si le courant minimum est connecté, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas être utilisés en même temps.




Lima **Life**

2180 × 2180 × 900 mm
7 places allongées

Couleur acrylique



Sterling silver



Ice White



Midnight canyon



Storm grey

Revêtement latéral



brun



gris

Édition Deluxe

Poids net / Volume d'eau	346 kg / 1 300 l
Cadre	WPS
Revêtement latéral	HorizontSide™ résistant aux UV avec angle W-Side
Renforcement	Poli-MAX™
Isolation	Life isolation scandinave
Nombre total de jets	44
Puissance min.**/opt. requise	1 × 25A - 230V / 50Hz / 3 × 16A - 400V / 50Hz
Pompes	2 × 3 CH
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0.25 kW)
Système WOW	-
Chauffage	3 kW
Panneau de commande principal	Easy7
Panneau de commande auxiliaire	-
Entretien de l'eau	WellisGuard™
Filtre à cartouche	1 × Superfine
Jets de Fontaine	2 × 1 éclairage
Cascade	1 petite, éclairage
Thérapie par les couleurs avec lumières exclusives	Éclairage exclusif des spots et des bordures Éclairage d'angle
Système Audio	MyMusic™ 2.0
Télécommande du spa	Application SmartPhone avec connexion Wifi
Couverture thermique	standard - 12 cm

* Données de la California Energy Commission : eau à 39 °C, air à 17 °C, filtration pendant 1x2 heures. Basé sur les mesures du TÜV avec pompe à chaleur.

** Si le courant minimum est connecté, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Édition Premium

Pompe à chaleur de 3 kW

Marche Smart-In pour accueillir la pompe à chaleur






Manhattan **Life**

2 010 × 1 530 × 850 mm
1 place allongée, 2 places assises

Couleur acrylique



Sterling silver

Ice White

Revêtement latéral



brun

gris

Édition Deluxe

Poids net / Volume d'eau	242 kg / 710 l
Cadre	WPS
Revêtement latéral	HorizontSide™ résistant aux UV avec angle W-Side
Renforcement	Poli-MAX™
Isolation	Life isolation scandinave
Nombre total de jets	30
Puissance min.**/opt. requisite	1 × 16A - 230V / 50Hz / 1 × 25A - 230V / 50Hz
Pompes	1 × 3 CH
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0.25 kW)
Système WOW	-
Chauffage	3 kW
Panneau de commande principal	Easy7
Panneau de commande auxiliaire	-
Entretien de l'eau	WellisGuard™
Filtre à cartouche	1 × Superfine
Jets de Fontaine	2 × 1 éclairage
Cascade	-
Thérapie par les couleurs avec lumières exclusives	Éclairage exclusif des spots et des bordures Éclairage d'angle
Système Audio	MyMusic™ 2.0
Télécommande du spa	Application SmartPhone avec connexion Wifi
Couverture thermique	standard - 12 cm

* Données de la California Energy Commission : eau à 39 °C, air à 17 °C, filtration pendant 1x2 heures. Basé sur les mesures du TÜV avec pompe à chaleur.

** Si le courant minimum est connecté, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Édition Premium

Pompe à chaleur de 3 kW

Marche Smart-In pour accueillir la pompe à chaleur




Budapest **Life**

2 000 × 2 000 × 890 mm
2 places allongées, 3 places assises

Couleur acrylique



Sterling silver



Ice White



Midnight canyon



Storm grey

Revêtement latéral



brun



gris

Édition Premium

Pompe à chaleur de 3 kW

Marche Smart-In pour accueillir la pompe à chaleur

Édition Deluxe

Poids net / Volume d'eau	299 kg / 1 200 l
Cadre	WPS
Revêtement latéral	HorizontSide™ résistant aux UV avec angle W-Side
Renforcement	Poli-MAX™
Isolation	Life isolation scandinave
Nombre total de jets	42
Puissance min. **/opt. requise	1 × 16A - 230V / 50Hz / 1 × 25A - 230V / 50Hz
Pompes	1 × 3 CH
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0.25 kW)
Système WOW	–
Chauffage	3 kW
Panneau de commande principal	Easy7
Panneau de commande auxiliaire	–
Entretien de l'eau	WellisGuard™
Filtre à cartouche	1 × Superfine
Jets de Fontaine	–
Cascade	–
Thérapie par les couleurs avec lumières exclusives	Éclairage exclusif des spots et des bordures Éclairage d'angle
Système Audio	MyMusic™ 2.0
Télécommande du spa	Application SmartPhone avec connexion Wifi
Couverture thermique	standard - 12 cm

* Données de la California Energy Commission : eau à 39 °C, air à 17 °C, filtration pendant 1x2 heures. Basé sur les mesures du TÜV avec pompe à chaleur.

** Si le courant minimum est connecté, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas être utilisés en même temps.




Prague **Life**

2 000 × 2 000 × 900 mm
1 place allongée, 5 places assises

Couleur acrylique



Sterling silver



Ice White



Midnight canyon



Storm grey

Revêtement latéral



brun



gris

Édition Deluxe

Poids net / Volume d'eau	280 kg / 1 200 l
Cadre	WPS
Revêtement latéral	HorizontSide™ résistant aux UV avec angle W-Side
Renforcement	Poli-MAX™
Isolation	Life isolation scandinave
Nombre total de jets	50
Puissance min.**/opt. requise	1 × 16A - 230V / 50Hz / 1 × 25A - 230V / 50Hz
Pompes	1 × 3 CH
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0.25 kW)
Système WOW	-
Chauffage	3 kW
Panneau de commande principal	Easy7
Panneau de commande auxiliaire	-
Entretien de l'eau	WellisGuard™
Filtre à cartouche	1 × Superfine
Jets de Fontaine	2 × 1 éclairage
Cascade	-
Thérapie par les couleurs avec lumières exclusives	Éclairage exclusif des spots et des bordures Éclairage d'angle
Système Audio	MyMusic™ 2.0
Télécommande du spa	Application SmartPhone avec connexion Wifi
Couverture thermique	standard - 12 cm

* Données de la California Energy Commission : eau à 39 °C, air à 17 °C, filtration pendant 1x2 heures. Basé sur les mesures du TÜV avec pompe à chaleur.

** Si le courant minimum est connecté, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Édition Premium

Pompe à chaleur de 3 kW


Marche Smart-In pour accueillir la pompe à chaleur



Firenze **Life**

2130 × 1600 × 750 mm
2 places allongées, 1 place assise

Couleur acrylique



Sterling silver

Ice White

Revêtement latéral



brun

gris

Édition Premium

Pompe à chaleur de 3 kW

Marche Smart-In pour accueillir la pompe à chaleur

Édition Deluxe

Poids net / Volume d'eau	227 kg / 750 l
Cadre	WPS
Revêtement latéral	Bois texturé HorizontSide™ résistant aux UV
Renforcement	Poli-MAX™
Isolation	Life isolation scandinave
Nombre total de jets	37
Puissance min. **/opt. requise	1 × 16A - 230V / 50Hz / 1 × 25A - 230V / 50Hz
Pompes	1 × 2 CH
Pompe de circulation	Pompe W-EC(0.25 kW)
Système WOW	–
Chauffage	3 kW
Panneau de commande principal	Easy4
Panneau de commande auxiliaire	–
Entretien de l'eau	WellisGuard™
Filtre à cartouche	1 × MicroPlus antibactérien
Jets de Fontaine	–
Cascade	–
Thérapie par les couleurs avec lumières exclusives	Éclairage exclusif des spots et des bordures
Système Audio	MyMusic™ 2.0
Télécommande du spa	Application SmartPhone avec connexion Wifi
Couverture thermique	standard - 12 cm

* Données de la California Energy Commission : eau à 39 °C, air à 17 °C, filtration pendant 1x2 heures. Basé sur les mesures du TÜV avec pompe à chaleur.

** Si le courant minimum est connecté, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas être utilisés en même temps.




Lugano **Life**

2300 × 2300 × 900 mm
1 place allongée, 5 places assises

Couleur acrylique



Sterling silver



Ice White




Midnight canyon



Storm grey

Revêtement latéral



brun



gris

Édition Deluxe

Poids net / Volume d'eau	387 kg / 1 600 l
Cadre	WPS
Revêtement latéral	Bois texturé HorizontSide™ résistant aux UV
Renforcement	Poli-MAX™
Isolation	Life isolation scandinave
Nombre total de jets	52
Puissance min.**/opt. requise	1 × 25A - 230V / 50Hz / 3 × 16A - 230V / 50Hz
Pompes	2 × 3 CH
Pompe de circulation	Pompe W-EC(0.25 kW)
Système WOW	-
Chauffage	3 kW
Panneau de commande principal	Easy7
Panneau de commande auxiliaire	-
Entretien de l'eau	WellisGuard™
Filtre à cartouche	3 × Superfine
Jets de Fontaine	2 × 1 éclairage
Cascade	-
Thérapie par les couleurs avec lumières exclusives	Éclairage exclusif des spots et des bordures
Système Audio	MyMusic™ 2.0
Télécommande du spa	Application SmartPhone avec connexion Wifi
Couverture thermique	standard - 12 cm

* Données de la California Energy Commission : eau à 39 °C, air à 17 °C, filtration pendant 1x2 heures. Basé sur les mesures du TÜV avec pompe à chaleur.

** Si le courant minimum est connecté, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Édition Premium

Pompe à chaleur de 3 kW

Marche Smart-In pour accueillir la pompe à chaleur




Vienna **Life**

2300 × 2300 × 900 mm
7 places assises

Couleur acrylique



Sterling silver



Ice White



Midnight canyon



Storm grey

Revêtement latéral



brun



gris

Édition Premium

Pompe à chaleur de 3 kW

Marche Smart-In pour accueillir la pompe à chaleur

Édition Deluxe

Poids net / Volume d'eau	226 kg / 1 300 l
Cadre	WPS
Revêtement latéral	Bois texturé HorizontSide™ résistant aux UV
Renforcement	Poli-MAX™
Isolation	Life isolation scandinave
Nombre total de jets	62
Puissance min. **/opt. requise	1 × 25A - 230V / 50Hz / 3 × 16A - 230V / 50Hz
Pompes	2 × 3 CH
Pompe de circulation	Pompe W-EC(0.25 kW)
Système WOW	–
Chauffage	3 kW
Panneau de commande principal	Easy7
Panneau de commande auxiliaire	–
Entretien de l'eau	WellisGuard™
Filtre à cartouche	3 × Superfine
Jets de Fontaine	–
Cascade	1 petite, éclairage
Thérapie par les couleurs avec lumières exclusives	Éclairage exclusif des spots et des bordures
Système Audio	MyMusic™ 2.0
Télécommande du spa	Application SmartPhone avec connexion Wifi
Couverture thermique	standard - 12 cm

* Données de la California Energy Commission : eau à 39 °C, air à 17 °C, filtration pendant 1x2 heures. Basé sur les mesures du TÜV avec pompe à chaleur.

** Si le courant minimum est connecté, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas être utilisés en même temps.

A photograph of a hot tub on a wooden deck. The hot tub is white on top and has a dark grey, wood-grain textured exterior. The deck is made of brown wooden planks. In the background, there is a lush green garden with various plants and some brown leaves scattered on the ground. The text 'Wellis® Classic Line' is overlaid in white on the right side of the image.

Wellis[®]
Classic
Line






Venus

2150 × 2150 × 860 mm
1 place allongée, 5 places assises

Couleur acrylique



Ice White

Revêtement latéral



gris


Poids net / Volume d'eau	270 kg / 1189 l
Cadre	Bois imprégné
Revêtement latéral	Bois texturé HorizontSide™ résistant aux UV
Renforcement	Poli-MAX™
Isolation	Polyfoam
Nombre total de jets	49
Puissance requise min.	1 × 25A - 230V / 50Hz
Puissance requise opt.	3 × 16A - 400V / 50Hz
Pompes	1 × 2 CH 1 × 2 CH
Pompe de circulation	-
Système WOW	-
Chauffage	3 kW
Panneau de commande principal	Easy4
Panneau de commande auxiliaire	-
Entretien de l'eau	WellisGuard™ ECO
Filtre à cartouche	2 × Superfine
Jets de Fontaine	-
Cascade	-
Thérapie par les couleurs avec lumières exclusives	Éclairage exclusif des spots
Système Audio	MyMusic™ 2.0
Télécommande du spa	-
Couverture thermique	standard - 12 cm



Jupiter

2000 × 2000 × 900 mm
1 place allongée, 5 places assises

Couleur acrylique



Ice White

Revêtement latéral



gris


Poids net / Volume d'eau	260 kg / 1136 l
Cadre	Bois imprégné
Revêtement latéral	Bois texturé HorizontSide™ résistant aux UV
Renforcement	Poli-MAX™
Isolation	Polyfoam
Nombre total de jets	46
Puissance requise min.	1 × 16A - 230V / 50Hz
Puissance requise opt.	1 × 25A - 230V / 50Hz
Pompes	1 × 3 CH
Pompe de circulation	–
Système WOW	–
Chauffage	3 kW
Panneau de commande principal	Easy4
Panneau de commande auxiliaire	–
Entretien de l'eau	WellisGuard™ ECO
Filtre à cartouche	1 × Superfine
Jets de Fontaine	2 × 1 éclairage
Cascade	–
Thérapie par les couleurs avec lumières exclusives	Éclairage exclusif des spots
Système Audio	MyMusic™ 2.0
Télécommande du spa	–
Couverture thermique	standard - 12 cm



Pluto

2000 × 2000 × 890 mm
2 place allongées, 3 places assises

Couleur acrylique



Ice White

Revêtement latéral



gris


Poids net / Volume d'eau	236 kg / 956 l
Cadre	Bois imprégné
Revêtement latéral	Bois texturé HorizontSide™ résistant aux UV
Renforcement	Poli-MAX™
Isolation	Polyfoam
Nombre total de jets	42
Puissance requise min.	1 × 16A - 230V / 50Hz
Puissance requise opt.	1 × 25A - 230V / 50Hz
Pompes	1 × 3 CH
Pompe de circulation	-
Système WOW	-
Chauffage	3 kW
Panneau de commande principal	Easy4
Panneau de commande auxiliaire	-
Entretien de l'eau	WellisGuard™ ECO
Filtre à cartouche	2 × Superfine
Jets de Fontaine	-
Cascade	-
Thérapie par les couleurs avec lumières exclusives	Éclairage exclusif des spots
Système Audio	MyMusic™ 2.0
Télécommande du spa	-
Couverture thermique	standard - 12 cm



Mars P&P

2130 × 1600 × 750 mm
2 place allongées, 1 places assise

Couleur acrylique



Ice White

Revêtement latéral



gris


Poids net / Volume d'eau	170 kg / 685 l
Cadre	Bois imprégné
Revêtement latéral	Bois texturé HorizontSide™ résistant aux UV
Renforcement	Poli-MAX™
Isolation	Polyfoam
Nombre total de jets	37
Puissance requise EU	1 × 16A - 230V / 50Hz
Puissance requise UK	1 × 13A - 230V / 50Hz
Pompes	1 × 2 CH
Pompe de circulation	–
Système WOW	–
Chauffage	2 kW
Panneau de commande principal	Easy4
Panneau de commande auxiliaire	–
Entretien de l'eau	WellisGuard™ ECO
Filtre à cartouche	1 × Superfine
Jets de Fontaine	–
Cascade	–
Thérapie par les couleurs avec lumières exclusives	Éclairage exclusif des spots
Système Audio	MyMusic™ 2.0
Télécommande du spa	–
Couverture thermique	standard - 12 cm



Callisto P&P

2 000 × 2 000 × 890 mm
2 places allongées, 3 places assises

Couleur acrylique



Ice White

Revêtement latéral



gris


Poids net / Volume d'eau	247 kg / 956 l
Cadre	Bois imprégné
Revêtement latéral	Bois texturé HorizontSide™ résistant aux UV
Renforcement	Poli-MAX™
Isolation	Polyfoam
Nombre total de jets	20
Puissance requise EU	1 × 16A - 230V / 50Hz
Puissance requise UK	1 × 13A - 230V / 50Hz
Pompes	1 × 2 CH
Pompe de circulation	-
Système WOW	-
Chauffage	2 kW
Panneau de commande principal	Easy4
Panneau de commande auxiliaire	-
Entretien de l'eau	WellisGuard™
Filtre à cartouche	1 × Superfine
Jets de Fontaine	-
Cascade	-
Thérapie par les couleurs avec lumières exclusives	Éclairage exclusif des spots
Système Audio	-
Télécommande du spa	-
Couverture thermique	standard - 12 cm



Castor P&P

2 000 × 2 000 × 900 mm
1 place allongée, 5 places assises

Couleur acrylique



Ice White

Revêtement latéral



gris

Poids net / Volume d'eau	224 kg / 1 120 l
Cadre	Bois imprégné
Revêtement latéral	Bois texturé HorizontSide™ résistant aux UV
Renforcement	Poli-MAX™
Isolation	Polyfoam
Nombre total de jets	20
Puissance requise EU	1 × 16A - 230V / 50Hz
Puissance requise UK	1 × 13A - 230V / 50Hz
Pompes	1 × 2 CH
Pompe de circulation	–
Système WOW	–
Chauffage	2 kW
Panneau de commande principal	Easy4
Panneau de commande auxiliaire	–
Entretien de l'eau	WellisGuard™
Filtre à cartouche	1 × Superfine
Jets de Fontaine	–
Cascade	–
Thérapie par les couleurs avec lumières exclusives	Éclairage exclusif des spots
Système Audio	–
Télécommande du spa	–
Couverture thermique	standard - 12 cm

Wellis®

StreamLife swim spa





W-flow

Dans un spa de nage traditionnel, l'utilisateur doit allumer/éteindre les pompes manuellement pour trouver le débit d'eau approprié qui correspond à son niveau de forme physique. Les spas de nage StreamLife sont équipés d'un tout nouveau logiciel de nage. En combinant cela et le nouveau système W-flow, les nouveaux spas de nage StreamLife sont devenus un appareil d'entraînement professionnel. L'utilisateur peut choisir six niveaux de vitesse, du « flottant » le plus lent et le plus confortable à l'exercice le plus difficile. Comme sur un tapis roulant moderne, vous pouvez prédéfinir les vitesses de nage les unes après les autres, afin d'insérer des étapes plus lentes entre les sprints de nage. Le débit peut être réglé de 0,4 à 2,5 km/h.



Riverjet


LE NOUVEAU RIVERJET SYSTÈME À CONTRE-COURANT

Les nouveaux spas à contre-courant Riverjet sont conçus pour offrir une expérience de nage parfaite. Les jets peuvent être réglés vers le haut ou vers le bas, vous permettant de contrôler la direction du débit d'eau. De cette façon, vous pouvez régler le contre-courant qui vous offre la meilleure expérience de nage.





← Installation simple,
pas besoin de bétonnage



Rio Grande

6 000 × 2 350 × 1 470 mm
1 place allongée, 5 places assises

Couleur acrylique



Sterling silver

Revêtement latéral



brun



gris

Options

Pompe à chaleur de 3 kW

Semi-enterré conception




Rollcover

Poids net / Volume d'eau	1 300 kg / 6 298 l
Cadre	Acier inoxydable
Revêtement latéral	HorizontSide™ ou semi-enterré
Renforcement	Renforcé en fibre de verre
Nombre total de jets	40
Opter. besoin en énergie (hydro m.)	1 × 40A / 230V / 50Hz
Min. Puissance requise*	1 × 20A / 230V / 50Hz
Opter. besoin en énergie.	W-flow: 3 × 16A / 400V / 50Hz,
Min. Puissance requise* (swim spa)	W-flow: 1 × 35A / 230V / 50Hz,
Pompes (hydromassage)	2 × 3 CH + circ. pompe (0.25 kW)
Pompes (swim spa)	3 × 3 CH / + circ. pompe (0.25 kW)
Chauffage	2 × 3 kW
Panneau de commande principal	2 × SmartTouch
Panneau de commande auxiliaire	–
Entretien de l'eau	WellisGuard™
Filtre à cartouche	1 + 2 Superfine
Jets de Fontaine laminaires	3 + 6 éclairage
Cascade	1 × éclairage
Lumières LED	2 × 16 LED exclusives + vannes de régulation éclairées
Système Audio	AquaSoul™ Pro 4.1
Thérapie aromatique	Arôme liquide (sans parfum)
Application avec connexion Wifi	standard
Life scandinave isolation	standard
Marche Smart-In pour accueillir la pompe à chaleur	standard
Bâton de natation	standard

** Si le courant minimum est connecté, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas fonctionner en même temps.



← Installation simple,
pas besoin de bétonnage



Amazonas


5 500 × 2 350 × 1 470 mm
2 places assises

Couleur acrylique



Sterling silver

Revêtement latéral



brun



gris

Options

Pompe à chaleur de 3 kW

Semi-enterré conception




Rollcover

Poids net / Volume d'eau	1 100 kg / 8 236 l
Cadre	Acier inoxydable
Revêtement latéral	HorizontSide™ ou semi-enterré
Renforcement	Renforcé en fibre de verre
Nombre total de jets	27
Opter. besoin en énergie.	W-flow: 3 × 20A / 400V / 50Hz, Riverjet: 3 × 16A / 400V / 50Hz
Min. Puissance requise*	W-flow: 1 × 35A / 230V / 50Hz, Riverjet: 3 × 16A / 400V / 50Hz
Pompes (hydromassage)	1 × 3 CH + circ. pompe (0.25 kW)
Pompes (swim spa)	3 × 3 CH
Chauffage	3 kW
Panneau de commande principal	SmartTouch
Panneau de commande auxiliaire	–
Entretien de l'eau	WellisGuard™
Filtre à cartouche	4 × Superfine
Jets de Fontaine laminaires	2 × 3 éclairage
Cascade	–
Lumières LED	1 × 20 LED exclusives + vannes de régulation éclairées
Système Audio	AquaSoul™ Pro 4.1
Thérapie aromatique	–
Application avec connexion Wifi	standard
Life scandinave isolation	standard
Marche Smart-In pour accueillir la pompe à chaleur	standard
Bâton de natation	standard

** Si le courant minimum est connecté, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas fonctionner en même temps.



← Installation simple,
pas besoin de bétonnage



Danube

4 500 × 2 350 × 1 470 mm
2 places assises

Couleur acrylique



Sterling silver

Revêtement latéral



brun

gris

Options

Pompe à chaleur de 3 kW

Semi-enterré conception




Rollcover

Poids net / Volume d'eau	1 047 kg / 6 113 l
Cadre	Acier inoxydable
Revêtement latéral	HorizontSide™ ou semi-enterré
Renforcement	Renforcé en fibre de verre
Nombre total de jets	24
Opter. besoin en énergie.	W-flow: 3 × 20A / 400V / 50Hz, Riverjet: 3 × 16A / 400V / 50Hz
Min. Puissance requise*	W-flow: 3 × 16A / 400V / 50Hz, Riverjet: 3 × 16A / 400V / 50Hz
Pompes (hydromassage)	1 × 3 CH + circ. pompe (0.25 kW)
Pompes (swim spa)	3 × 3 CH
Chauffage	3 kW
Panneau de commande principal	SmartTouch
Panneau de commande auxiliaire	–
Entretien de l'eau	WellisGuard™
Filtre à cartouche	2 × Superfine
Jets de Fontaine laminaires	2 × 3 éclairage
Cascade	–
Lumières LED	18 × LED exclusives + vannes de régulation éclairées
Système Audio	AquaSoul™ Pro 4.1
Thérapie aromatique	–
Application avec connexion Wifi	standard
Life scandinave isolation	standard
Marche Smart-In pour accueillir la pompe à chaleur	standard
Bâton de natation	standard

** Si le courant minimum est connecté, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas fonctionner en même temps.



← Installation simple,
pas besoin de bétonnage



Amazonas Grand Prix

5500 × 2350 × 1470 mm
2 places assises

Couleur acrylique



Sterling silver

Revêtement latéral



brun



gris

Options

Pompe à chaleur 3 kW

Marche Smart-In pour accueillir la pompe à chaleur



Rollcover

Poids net / Volume d'eau	~ 1 000 kg / 8000 l
Cadre	Acier inoxydable
Revêtement latéral	HorizontSide™ ou semi-enterré
Renforcement	Renforcé en fibre de verre
Nombre total de jets	48
Puissance requise	W-flow: min.: 3 × 16A / 400V / 50Hz
Pompes (hydromassage)	1 × 3 CH + 1 × 2 CH + circ. pompe (0.25 kW)
Pompes (swim spa)	3 pcs pompe à contre-courant
Chauffage	3 kW
Panneau de commande principal	SmartTouch
Système WOW	Déviateur d'eau électrique
Entretien de l'eau	WellisGuard™
Filtre à cartouche	4 × MicroPlus antibactérien
Jets de Fontaine laminaires	2 × 1 éclairage
Cascade	2 × 1 éclairage
Lumières LED	Éclairage central, Éclairage d'angle, vannes de régulation éclairées
Système Audio	AquaSoul™ Pro 4.1
Système WIS en ligne	analyseur d'eau intégré
Système d'éclairage	jets d'éclairage
Application avec connexion Wifi	standard
Life scandinave isolation	standard
Marche Smart-In pour accueillir la pompe à chaleur	standard
Bâton de natation	standard
Système en ligne WIS	analyseur d'eau intégré

Wellis®

Baignoire froide

DÉCOUVREZ LA PUISSANCE DE THÉRAPIE À L'EAU FROIDE

Revitalisez votre santé grâce aux bienfaits rafraîchissants de la thérapie par l'eau froide. Boostez votre énergie, améliorez votre concentration et accélérez la récupération tout en réduisant le stress et l'inflammation. Une immersion régulière dans l'eau froide renforce votre corps et aiguisé votre esprit, vous aidant à vous sentir rechargé et prêt à relever tous les défis. Prêt à faire passer votre routine de bien-être au niveau supérieur? Plongez dès aujourd'hui dans les effets transformateurs de la thérapie par l'eau froide !



TRANSFORME VOTRE MODE DE VIE

L'intégration d'une thérapie en eau froide régulière dans votre routine peut conduire à des améliorations significatives de votre santé et de votre bien-être en général. Qu'il s'agisse de bienfaits physiques tels que la réduction de la douleur et de l'inflammation ou de bienfaits mentaux tels que l'amélioration de l'humeur et la réduction du stress, l'immersion en eau froide peut rendre votre vie plus saine et plus agréable. Essayez-la dès aujourd'hui et constatez par vous-même ses effets transformateurs !

AMÉLIORE LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

Il a été démontré qu'une immersion régulière dans l'eau froide renforce le système immunitaire. La réponse de l'organisme à l'eau froide comprend une augmentation de la production de globules blancs et d'autres cellules immunitaires qui aident à combattre les infections. Cette augmentation de la production de cellules immunitaires peut conduire à une amélioration de l'immunité générale et à une réduction du risque de maladie.

AUGMENTE L'ÉNERGIE ET LA VIGILANCE

L'eau froide peut considérablement augmenter votre niveau d'énergie et votre vigilance. La baisse soudaine de la température stimule votre corps, augmente votre métabolisme et déclenche la libération d'endorphines, qui sont des stimulants naturels de l'humeur. Vous vous sentez ainsi énérgisé, éveillé et plus à même de vous concentrer tout au long de la journée.

RÉDUIRE LE STRESS ET L'ANXIÉTÉ

L'immersion dans l'eau froide peut contribuer à réduire les niveaux de stress et d'anxiété. Le choc initial de l'eau froide provoque la libération d'adrénaline et de cortisol, les principales hormones du stress. Toutefois, avec le temps, une thérapie régulière en eau froide peut contribuer à réduire la production de ces hormones, ce qui se traduit par un état d'esprit plus calme et plus détendu.

RÉDUIRE LES GONFLEMENTS ET LES DOULEURS

L'immersion en eau froide aide à réduire le gonflement et la douleur dans les muscles et les articulations en resserrant les vaisseaux sanguins et en diminuant le flux sanguin vers les zones affectées. Ce processus contribue à soulager l'inflammation, ce qui en fait une excellente option pour les personnes souffrant d'arthrite, de douleurs musculaires ou articulaires.

POMPE À CHALEUR ET À FROID



Pompe COOL/HEAT (2-40 °C) 3kW – 20CR3-SBLa pompe Island cool&heat est capable de refroidir de l'eau jusqu'à 2°C. Sa température de fonctionnement varie entre -5°C et 43°C. Il peut refroidir 100 litres d'eau à 23°C jusqu'à 5°C en seulement une heure et demie, à une température extérieure de 15°C. Si vous le souhaitez, l'eau du bain peut être chauffée jusqu'à 40°C pour un bain agréable en soirée. Avec un COP de chauffage de 4,05, il peut fournir 2,1 kW d'énergie à partir de 500 W d'énergie absorbée. Les réglages peuvent être facilement effectués à l'aide de la centrale équipée d'un affichage numérique ou via l'application installée sur votre téléphone, même à distance.



Expérimentez les bienfaits d'une immersion en eau froide (CWI) avec le Wellis Iceland Cold Plunge Tub. Avec cette baignoire, vous pouvez refroidir l'eau jusqu'à 2°C ou la réchauffer jusqu'à 40°C.

Avec des lumières LED à l'intérieur de la baignoire et sur le panneau extérieur, vous pouvez profiter de l'ambiance tout en vous relaxant dans une unité élégante.

L'installation de cette baignoire Plug and Play est très facile. Il suffit de la mettre en place, de la remplir d'eau, de régler la température et de profiter des avantages de la CWI avec Wellis Iceland.





Iceland Duo
cold plunge / hot tub






Iceland

COLD PLUNGE

2200 × 1090 × 760 mm
1 places assise

Couleur acrylique **Revêtement latéral**



Ice white



gris

Poids net / Volume d'eau	200 kg / 530 l
Cadre	WPS
Revêtement latéral	Bois texturé résistant aux UV
Renforcement	Poli-MAX™
Isolation	Système d'isolation scandinave LIFE
Puissance requise	1 × 10A - 230V / 50Hz + P&P EU
Nombre total de jets	–
Régulateur d'air	–
Pompes	–
Pompe de circulation	Pompe de circulation W-EC à économie d'énergie (0.25 kW)
Système WOW	–
Unité de refroidissement	20CR3-SB climatisation/pompe à chaleur
Panneau de commande principal	Panneau de commande Cool&Heat
Auxiliary control panel	–
Rafraîchissement de l'eau	Crystal Clean System, WellisGuard™
Filtre à cartouche	1 × Superfine
Thérapie par les couleurs avec lumières exclusives	1 × Éclairage central LED, Éclairage d'angle
Système Audio	–
Télécommande du spa	Application SmartPhone avec connexion Wifi
Couverture thermique	standard - 12 cm





Iceland Duo

COLD PLUNGE / HOT TUB

2200 × 2200 × 760 mm
3 places assises

Couleur acrylique



Ice white

Revêtement latéral



gris

Poids net	314 kg	
Volume d'eau	530 l	600 l
Cadre	WPS	WPS
Revêtement latéral	Bois texturé résistant aux UV	Bois texturé résistant aux UV
Renforcement	Poli-MAX™	Poli-MAX™
Isolation	Système d'isolation scandinave LIFE	Système d'isolation scandinave LIFE
Nombre total de jets	–	14
Régulateur d'air	–	1
Puissance requise	1 × 10A - 230V / 50Hz	1 × 16A - 230V / 50Hz
Pompes	–	2 CH
Pompe de circulation	Pompe de circulation W-EC à économie d'énergie (0.25 kW)	–
Système WOW	–	–
Unité de refroidissement	20CR3-SB climatisation/pompe à chaleur	2 kW
Panneau de commande principal	Panneau de commande Cool&Heat	SmartTouch
Auxiliary control panel	–	–
Rafraîchissement de l'eau	Crystal Clean System, WellisGuard™	Crystal Clean System, WellisGuard™
Filtre à cartouche	1 × Superfine	1 × Superfine
Thérapie par les couleurs avec lumières exclusives	1 × Éclairage central LED, Éclairage d'angle	1 × Éclairage central LED, Éclairage d'angle
Système Audio	–	–
Télécommande du spa	Application SmartPhone avec connexion Wifi	–
Couverture thermique	standard	standard



SpaGrip monté sur le spa

Cette rembarde antirouille, et partiellement recouverte de mousse antidérapante, peut être montée sur le panneau latéral de n'importe quel spa. Elle permet d'entrer et de sortir du spa confortablement et en toute sécurité.



SpaGrip sur pied

La version sur pied de SpaGrip peut être fixée sous le spa et attachée à la jupe latérale. Elle garantit un moyen pratique et sûr d'entrer et de sortir du spa, tout en pouvant être remplacée lorsqu'elle n'est pas nécessaire.



Porte-serviettes

Fabriqué en aluminium, revêtu de poudre noire, le TowelBar maintient vos serviettes à distance des éclaboussures d'eau. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il se replie à plat contre le spa. Avec une installation rapide et facile, il est compatible avec presque tous les modèles de spa.



Plateau Spaziano

Grâce à sa construction robuste et à sa rotation à 360°, le plateau Spaziano offre un moyen polyvalent de ranger des collations, des boissons, des livres et d'autres articles essentiels tout en profitant de votre expérience de spa.



WelliStep

Escalier de spa qui ne nécessite aucun entretien, avec une construction en plastique résistant aux UV, une capacité de poids de 120 kg, des marches en caoutchouc antidérapantes et des dimensions de 707×621×425 mm.



Escalier de spa de nage

Dimension avec rembarde: 147×165×93.5 cm
Dimension sans rembarde: 147×77×88 cm



Smart-In Step

Smart-In Step avec compartiment de stockage de la pompe à chaleur. Sur les modèles de spa Peaklife, des fonctions supplémentaires sont disponibles, telles qu'une prise USB et un éclairage LED qui peut être intégré à la thérapie par les couleurs Exclusive Lights.



Pompe à chaleur

Vous pouvez réduire de manière significative les coûts de chauffage de votre spa grâce au dernier liquide de refroidissement et au compresseur de haute qualité. Le ventilateur renforcé réduit le niveau sonore et les vibrations de l'appareil.



WIS - Système intelligent Wellis

L'analyseur d'eau intelligent WIS fournit une analyse approfondie de l'eau du spa, en mesurant la qualité, la température et la conductivité. Compatible avec tous les types de spas, l'application pour téléphone portable permet de surveiller l'état de l'eau en temps réel et d'obtenir des mises à jour immédiates.



Compteur automatique de dureté de l'eau ou PH

Grâce à cet équipement, vous pouvez contrôler en permanence la dureté de l'eau et le niveau de PH de l'eau de votre spa et vous assurer que la composition chimique est correcte.



Oreiller d'appoint pour le spa

Cet oreiller confortable convient à tous les spas ; il peut être fixé et ajusté au niveau de l'eau. Matériau robuste et résistant à la chaleur, facile à remplir, raccord de tuyauterie standard, coupelle de succion antidérapante.



Distributeur de produits chimiques flottant

Il assure un flux régulier de produits chimiques. Le produit chimique contenu dans le distributeur n'entre pas en contact avec la coque du spa, ce qui évite tout dommage ou décoloration. Distributeur de produits chimiques réglable à plusieurs niveaux.



Dispositif de nettoyage du filtre

L'objectif du dispositif de nettoyage de filtre Wellis est de nettoyer le filtre de votre spa en un clin d'oeil.



Aspirateur de spa

Avec l'aspirateur à main Spa wand, vous pouvez collecter les impuretés au fond du spa, sur les marches ou à la surface de l'eau - sans avoir à vider l'eau. Il est livré avec des têtes spéciales.



Nettoyeur manuel de cartouches filtrantes

Les filtres peuvent être nettoyés simplement et rapidement à l'aide du nettoyeur manuel de cartouches filtrantes. Huit lamelles peuvent être nettoyées en même temps sans éclaboussures ; il peut être raccordé au tuyau d'arrosage.



Gant de nettoyage pour spa

Ce gant utilise la technologie des microfibres pour enlever la poussière et la saleté des surfaces avec un toucher doux, évitant ainsi les rayures et le ternissement.



Lingettes pour couvertures de spa

Les lingettes nettoyantes pour couverture de spa sont conçues pour nettoyer la couverture de votre spa ou hot tub en éliminant la saleté et les taches sans avoir recours à des agents nettoyants supplémentaires.



Disque de nettoyage pour spa

Élimine les huiles à la surface de l'eau et réduit la formation de lignes d'écume. Absorbe l'écume, les résidus huileux, y compris les huiles corporelles et la lotion solaire. Améliore la performance des filtres.



Lève-couverture Easy

Grâce à l'élévateur de couverture Easy, une seule personne peut facilement retirer la couverture thermique. Il s'adapte à toutes les tailles de spa. Surface durable, poudrée. Poignée antidérapante.



Lève-couverture universel

L'enlèvement de la couverture est plus facile que jamais grâce à l'élévateur de couverture universel. Afin de garantir un fonctionnement correct, il doit y avoir un espace d'au moins 60 cm entre le côté du spa et le mur. Peut également être utilisé avec la couverture Xtreme™ thermo !



Paquet de produit Wellis Crystal spa

Contenu de l'emballage : 2L Wellis Watertreatment ; 18 x pastilles de chlore ; 1 distributeur (pour les pastilles de chlore) ; 1 chiffon en microfibras.



Wellis Crystal : Paquet de produit pour spa de nage

Contenu du paquet : 26 sachets solubles dans l'eau (100 g), 1 porte-tablette de chlore, 30 tablettes de chlore 90%/20g, 1 chiffon en microfibre, instructions d'utilisation.



Wellis Crystal Spa Cleaner

Spécialement conçu pour le nettoyage des tuyaux d'eau de spa. Élimine les dépôts calcaires et les impuretés. À utiliser lors du renouvellement ou du changement de l'eau du spa. En tant que fabricant, nous recommandons de changer l'eau du spa tous les trimestres.



Wellis Crystal Bright & Clear

Le floculant liquide Wellis Crystal Bright & Clear neutralise la saleté, le savon, l'huile dans tous les spas. Ajouté régulièrement, il assure une eau cristalline.



Wellis Crystal Alkalinity balancer

Augmente l'alcalinité totale et prévient les fluctuations des valeurs de pH. L'alcalinité est importante pour pouvoir contrôler la valeur du pH.



Wellis Crystal Foam Down

Produit anti-mousse pour les piscines de massage à eau chaude. Ne contient pas de substances huileuses. Ajouter non dilué directement sur la mousse.



Wellis Crystal Metal clear

Un démetalisateur neutralise le fer, le cuivre et d'autres minéraux dans l'eau et empêche leur accumulation à la surface du spa, évitant ainsi des dommages.



Wellis Crystal pH Down

La valeur du pH de l'eau du spa est très importante. Si la valeur du pH est bien ajustée, les désinfectants de l'eau sont également plus efficaces. Le réducteur de pH Wellis Crystal pH Down abaisse le niveau de pH dans votre spa.



Active charcoal filtre pour spa

Lorsque votre spa est rempli via un préfiltre à charbon actif, vous obtenez une eau de bain cristalline. Suffisant pour préfiltrer 8 000 litres d'eau.



Water softener pour spa

Si votre spa est rempli avec de l'eau déminéralisée en utilisant ce préfiltre rempli de résine, cela empêchera l'accumulation de calcaire sur les appareils mécaniques, augmentant ainsi leur durée de vie.



Wellis Crystal filter cleaner

Pour maintenir l'eau du spa parfaitement claire, le filtre du spa doit être nettoyé une fois par semaine avec le nettoyant de filtre Wellis Crystal. Selon l'utilisation, ce processus peut également devoir être effectué plus fréquemment.



Bromine salt

Granulés assainissants pour l'eau avec une teneur en bromure de sodium conçus pour les spas équipés du système in.CLEAR (générateur de bromure). Chaque boîte contient 2,2 kg de produit.



Wellis Crystal Pool check 5in1

Un ensemble de bandelettes de test utilisées pour mesurer la dureté totale de l'eau, le chlore total, le chlore libre, l'alcalinité totale et les niveaux de pH dans les spas. Chaque boîte contient 50 bandelettes de test.



Filtre cartouche anti-bactérie

Filtres en papier avec un revêtement antibactérien, dont les fibres à surface augmentée sont capables de multiplier les performances des cartouches de filtre traditionnelles.



Arôme liquide pour spa

Arome liquide pour spas 250 ml. Eucalyptus, lavande, méditerranéen, fleur d'orange, romarin.



Rollcover

Explore our newest product addition, the swim spa roll covers that is crafted to enhance your spa experience on select models: Olympus, Danube, Amazonas, Rio Grande.


Principales caractéristiques:

- Durable et verrouillable, conçu pour résister à toutes les conditions météorologiques.
- Protection UV pour la longévité et le maintien de l'apparence.
- Déroulez facilement en moins de 60 secondes, simplifiant ainsi votre expérience de spa.
- Compatible avec les supports d'étagère en option pour une fonctionnalité supplémentaire.



Couverture thermique


L'objectif de l'utilisation de la couverture thermique est de maintenir la température réglée de l'eau du spa. L'isolation thermique est assurée par une couche spéciale de mousse, recouverte à l'extérieur d'une housse en cuir artificiel résistant aux UV. La couverture thermique a une épaisseur de 12 cm au milieu et s'incline vers les bords du spa (7 cm), permettant ainsi à l'eau de pluie de s'écouler facilement.



Pergola bioclimatique MotionFlex

Les pergolas à lames MotionFlex au design élégant et moderne offrent une apparence exclusive et une excellente protection solaire pour les espaces extérieurs de votre maison.





BIOCLIMATIC PERGOLA

- Structure en aluminium solide de couleur anthracite mate (RAL 7016) avec des bords arrondis.
- Lames en aluminium de couleur anthracite mate (RAL 7016) motorisées (24V, IP67) avec télécommande.
- Canaux d'évacuation d'eau intégrés.
- Éclairage LED blanc, télécommandé (24V).
- Dimensions des colonnes : 12x12 cm, épaisseur de paroi de 1,4 mm.
- Capacité de charge maximale : 60 kg/m².



MotionFlex 300, 400

WB00544, WB00545

PERGOLA À LAMES ORIENTABLES AVEC STRUCTURE ANTHRACITE, COMMANDE MOTORISÉE ET ÉCLAIRAGE LED BLANC.

3000 x 3000 x 2500 mm, 4000 x 3000 x 2500 mm



MotionFlex 600

WB00575

PERGOLA À LAMES ORIENTABLES AVEC STRUCTURE ANTHRACITE, COMMANDE MOTORISÉE ET ÉCLAIRAGE LED RVB.

6000 x 4000 x 2500 mm


Le contrôle motorisé placé sur la structure du toit permet un réglage facile de la position des lames en aluminium pour refléter les rayons du soleil, permettant à la lumière du jour de se diffuser, en offrant une protection complète contre la pluie et la neige, ou même assurer une ventilation ininterrompue pour éviter que l'air sous la pergola ne se réchauffe. Grâce à la pergola bioclimatique, nous pouvons profiter de l'extérieur en toutes saisons. Quels que soient les changements météorologiques, nous pouvons profiter des espaces extérieurs tout en utilisant votre spa ou même en vous relaxant sur vos élégants meubles de jardin Wellis. Les pergolas sont équipées d'un éclairage LED blanc, servant d'éclairage d'ambiance le soir, assurant ainsi une expérience extérieure confortable même pendant les heures du soir.




Lames fermées




Lames semi-ouvertes à 45°



Lames ouvertes à 90°





SYSTÈME DE CANALISATION D'ÉVACUATION D'EAU CACHÉ



Un ombrage latéral en option est disponible pour les pergolas, offrant une protection supplémentaire contre le soleil et renforçant davantage le sentiment d'intimité.




MotionFlex 300, 400

WB00534, WB00535

Ombrage latéral pour les pergolas

3000 x 2500 mm (WB00534)

4000 x 2500 mm (WB00535)



MotionFlex 400, 600

WB00576, WB00555

Store latéral électrique
pour une pergola 600x400 cm

4000 x 2500 mm (WB00576)

6000 x 2500 mm (WB00555)

Wellis[®]

wellis.com



Explorez...



... notre usine à Ôzd à travers notre vidéo présentant le processus de fabrication des spas sur place, accessible via le code QR cidessus!

Wellis®

Les produits figurants dans le catalogue sont présentés à titre d'illustration uniquement et peuvent ne pas toujours correspondre aux spécifications du produit annoncé. Wellis se réserve le droit de modifier les produits, y compris la gamme de produits, sans préavis, ceux-ci étant valables au moment où ils sont livrés à l'imprimerie. Nous ne pouvons pas être tenus responsables des erreurs d'impression.

MAR1367

wellis.com