



Wellis®

catálogo de producto 2022  
[www.wellis.com](http://www.wellis.com)

Imagina llegar a casa después de una jornada agotadora  
y únicamente tener que ir al baño o jardín para disfrutar  
de la completa experiencia de masaje que le ofrece un spa Wellis.

**Wellis®**

El principal fabricante de spas de Europa



# ¡FORME PARTE DE LA EXPERIENCIA WELLIS!

*La misión de nuestra empresa es proporcionar a nuestros clientes productos de la mejor calidad, dotados de las mejores experiencias de masaje y relajación a un precio competitivo. Contamos con más de 1600 compañeros que trabajan en nuestras tres fábricas con el mismo objetivo cada día: llevar la experiencia del bienestar Wellis a su hogar.*

Desde que se fundó la empresa en 2003, cada vez más personas eligen los productos Wellis en toda Europa. La demanda de un estilo de vida saludable aumenta también la demanda de productos de bienestar de calidad. Gracias a su continuo desarrollo y crecimiento, Wellis se ha convertido en el mayor fabricante de bañeras de hidromasaje del mercado europeo. Producimos spas, spas de natación, sus cubiertas térmicas asociadas y revestimientos laterales, con la participación de más de 1600 personas en una superficie total de 50 000 m<sup>2</sup>.

La construcción y continua ampliación de la enorme planta, equipada con herramientas de fabricación modernas, estuvo impulsada por la creciente demanda del mercado y la búsqueda de una tecnología de fabricación de calidad.

Nuestros productos se almacenan en varios almacenes. En la segunda mitad de 2020, también adquirimos nuestro segundo emplazamiento en Ózd y en 2021 empezamos a fabricar las bañeras de hidromasaje y a emplear a otros 800 trabajadores. Las dos unidades de producción tienen una enorme capacidad, podríamos producir 100 000 spas al año, lo que podría convertirnos en uno de los principales fabricantes del mundo en los próximos años.

No podría haber una prueba más evidente del reconocimiento internacional de nuestra empresa que los numerosos premios que obtienen nuestros productos en exposiciones de todo el mundo. Representan la excelencia y la calidad que ha dado lugar a más de 18 años de experiencia profesional. Actualmente vendemos 30 000 bañeras de hidromasaje Wellis al año en más de 500 puntos de venta en todo el mundo.





### Innovación - calidad - rendimiento

Permítanos mostrarle lo que el principal fabricante de spas de Europa ofrece a sus clientes. Wellis utiliza un material acrílico único de 6,3 mm de grosor reforzado con poliuretano de Plascolite y Aristech (EE.UU.) para dar forma al cuerpo de la bañera de hidromasaje. Trabajamos con el grupo canadiense Gecko Alliance, líder mundial en la fabricación de bombas y sistemas de control para spas. Ofrecemos una garantía de diez años para el armazón, siete años para la superficie acrílica y tres años para la ingeniería.

### Reciclar en lugar de desechar

Wellis ha pasado gradualmente a utilizar y reciclar materiales respetuosos con el medio ambiente. Para el reciclaje, es esencial recoger y reciclar selectivamente la mayor cantidad posible de residuos industriales y de equipos y componentes usados (como los purificadores de agua) y reutilizar los extrusores granulares o en polvo producidos con estabilizadores, colorantes y otros aditivos. Por ello, hemos adquirido una trituradora de plástico especial con la que podemos aplicar esta innovación tecnológica.



Wellis no se amedrenta ante los cambios tecnológicos para un reciclaje más eficaz y sostenible, por lo que la producción de espuma de poliuretano ha sustituido a los procesos de fibra de vidrio en la producción de algunos spas.

### La economización en el punto de mira

Los avances que reducen la demanda de energía son ya esenciales a la hora de diseñar los productos. Esto debe aplicarse de la misma manera tanto durante el proceso de fabricación como durante el uso. Wellis apuesta por bombas más eficientes en cuanto a combustible y mejora constantemente el aislamiento térmico de sus spas, lo que se puede mejorar para lograr una experiencia de cliente igual o mejor con una potencia de calefacción significativamente menor. Nuestro equipo de desarrollo trabaja actualmente en el spa más eficiente del mundo desde el punto de vista energético, que podrá reducir a la mitad el consumo actual de energía. Puede parecer algo insignificante, pero reducir el uso de materiales en las bañeras de hidromasaje acrílicas puede suponer un ahorro importante a granel y a largo plazo. Utilizamos entre un 10 % y un 12 % menos de plástico al año que nuestros competidores gracias a nuestras innovaciones técnicas. También reutilizamos los envases de los proveedores y reaprovechamos los palés que ya no se utilizan en lugar de desecharlos, regenerándolos como energía producida en las incineradoras. Debido a un principio similar, se creó un sistema de bomba de calor capaz de reciclar parcialmente el calor residual de la planta de extrusión, lo que redujo significativamente la demanda de calor de la tecnología con suministro externo.

### El futuro del bienestar

La fábrica de Wellis está en el corazón de Europa, lo que permite una entrega rápida y segura al mercado europeo a un precio asequible. Tenemos una media de entre 5000 y 10 000 spas y más de 50 000 productos sanitarios en stock. Nuestra empresa tiene su propio servicio de atención al cliente. Ofrecemos oportunidades de formación profesional para los empleados de nuestros socios. Nuestra empresa es uno de los fabricantes más innovadores, nos representamos en el mercado de los spas con muchas innovaciones y patentes. El resultado del trabajo de los últimos años es que Wellis se ha convertido en el primer fabricante de spas de Europa y ha entrado en el mercado estadounidense, que es la ciudadela de la producción de spas. La empresa pretende centrarse en la sostenibilidad y mantener la producción de spas de primera calidad. Para nosotros es muy importante que nuestros clientes estén satisfechos y, para ello, evolucionamos constantemente y damos forma a nuestros valores corporativos.

# OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

---

## INNOVACIÓN - CALIDAD - RENDIMIENTO

*Pedimos al Dr. Andrés Szabó, especialista en medicina interna, que analizara los efectos que un Spa Wellis tiene sobre el ser humano y compartiera con nosotros su experiencia.*

«**¿Quiere sentarse?**»- le pregunté automáticamente a mi paciente, que entró a mi consulta de una forma extrañamente parecida a la del paciente anterior. La respuesta se concretó en un movimiento definitivo, que quedó absolutamente claro mediante la comunicación no verbal. - «**¡No, no puedo, me duele mucho la espalda!**».

Estas son las quejas que probablemente escucho con más frecuencia durante la rutina diaria de mi trabajo y, como las puntas de los icebergs, indican síndromes resultantes de los daños de la civilización de nuestra época, incluyendo un estilo de vida sedentario.

***Estamos sentados en el coche, en el metro, en la oficina de casa y en nuestro lugar de trabajo. Nuestra cabeza está inclinada en la misma posición durante horas esperando que termine la jornada laboral y, a menudo, nuestro tiempo de descanso se ve comprometido por una almohada o un colchón mal elegidos.***


Las enfermedades degenerativas son el resultado del desgaste de la columna vertebral y de las articulaciones que soportan el peso causadas por la calcificación,

debido a nuestro estilo de vida sedentario y a la monotonía de las zonas de trabajo. Las lesiones derivadas de un incidente deportivo inoportuno también pueden provocar una lesión que puede prolongarse durante semanas.

Durante la aceleración de nuestro cómodo estilo de vida, se suelen omitir aquellas actividades que podrían compensar las posturas forzadas que provocan estas enfermedades. Gastamos mucho en alimentos saludables o en la compra de máquinas de cardio innecesarias para lidiar con el peso extra, y es únicamente el toque compasivo de nuestra pareja que nos recuerda los masajes de agua en el cuello que te salvan la vida en los balnearios invernales.

**¡Puede experimentar esta regeneración no solo de los músculos del cuello, sino también de todos los grupos de músculos centrales y también imitar la experiencia de ingravidez! ¡En su propia casa!**





«

**Al diseñar sus spas, Wellis tuvo en cuenta aspectos anatómicos especiales y diseñó chorros adecuados para dirigirse a los músculos esqueléticos y a los tejidos conjuntivos que están más expuestos a las cargas cotidianas.**

»

Al igual que la técnica de la «tangente» utilizada habitualmente en los tratamientos de reumatología, el flujo turbulento de agua aumenta el riego sanguíneo de los músculos al relajarlos y acelera así el metabolismo y la regeneración. Al llegar a diferentes grupos musculares, especialmente a los músculos de las extremidades inferiores, tiene efectos fisiológicos positivos no solo en el tejido muscular estriado, sino que también reduce la sensación de tensión en las piernas al favorecer la circulación de la sangre y, por tanto, reduce también la frecuencia de la hinchazón de las extremidades inferiores!

Las unidades de cabezal giratorio, producto de una moderna innovación técnica, son capaces de alcanzar zonas más amplias con menor presión, mientras que los chorros fijos pueden masajear las fibras corporales en más profundidad. Gracias al exclusivo MagmaJet™, podrá experimentar una relajación y flotación totales y regenerarse relajando todos los grupos musculares y descargando las articulaciones.



1. Sistema W-Flow - capacidad de 180m<sup>3</sup>/h, ancho de caudal de 50-60 cm.
2. Turbina - capaz de mover 215 m<sup>3</sup> de agua por hora, con un consumo de energía de solo 8 A.
3. Nuestros chorros giratorios proporcionan un masaje circular y más suave en una zona más amplia del cuerpo.
4. Nuestros chorros fijos proporcionan una experiencia de masaje intenso al concentrar los chorros de agua en una parte del cuerpo.
5. El MagmaJet™ tiene la capacidad completa de una bomba de masaje de 3 HP. Puede tumbarse en la superficie y disfrutar de la flotación en un estado de ingravidez.



El grupo de investigación de la empresa diseñó zonas de tratamiento dentro de los spas que ofrecen diferentes efectos fisiológicos, además de una experiencia pura. La forma de los asientos se adapta a la forma del cuerpo para que pueda pasar aún más horas en el spa. Para satisfacer diversas necesidades, los asientos se diseñaron con una disposición y composición de variedad de chorros, para que cada uno pueda encontrar el asiento ideal (la disposición de los chorros puede diferir para cada spa).

**HAY VARIOS LUGARES PARA SENTARSE Y RECLINARSE  
QUE SE PUEDEN FORMAR A TRAVÉS DEL DISEÑO PERSONALIZADO  
DE LOS DIFERENTES CHORROS, CADA UNO DE LOS CUALES OFRECE  
TERAPIAS DE MASAJE ESPECÍFICAS.**

No solo nuestro sistema óseo y muscular necesita cuidados para equilibrar las cargas diarias. Nuestra piel, el órgano que más se comunica con el mundo exterior, también necesita cuidados, ya que los efectos mecánicos, los rayos UV y los efectos térmicos cotidianos pueden provocar el deterioro de la piel y su envejecimiento prematuro si no se presta atención a su regeneración durante el «uso» diario.

Además de los efectos mencionados anteriormente que estimulan la circulación de la sangre y la linfática, existe una función especial, la Oxygen Therapy™, que también tiene efectos positivos para la piel y sus componentes (por ejemplo, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, folículos). No solo mejora la oxigenación e hidratación de la piel, sino que también elimina las impurezas

La esencia de la terapia consistía en suministrar mayores niveles de oxígeno al tejido conjuntivo subcutáneo que, al estimular la síntesis de colágeno, el metabolismo y los procesos de autocuración, conducía a resultados significativos no solo en la curación, sino también en la prevención de enfermedades de la piel.

Inspirada en este excelente estudio y en las innovaciones de la oxigenoterapia mejorada, nuestra innovación, la Oxygen Therapy™, está disponible en nuestros spas Everest, Elbrus 230 y Kilimanjaro.

¡Todos los beneficios para la salud de la piel que ofrece el contenido de oxígeno de alta concentración en el agua que actúa con un efecto fisiológico están ahora disponibles para el uso diario, ofrecidos por los spas Wellis con Oxygen Therapy™!

La liberación de estrés de los transmisores opiáceos del sistema nervioso parasimpático para una relajación completa puede incrementarse con la luminoterapia y los aceites esenciales de aromaterapia, que completan el complejo servicio que ofrecen las bañeras Wellis.

**«¡Doctor!» «¡Me he curado completamente!»  
«¿Qué ha pasado? ¡Casi no podías caminar el viernes pasado!»  
«¡Me han entregado mi spa Wellis! ¡Ya no necesito ni sedantes ni analgésicos!  
¡Puedo relajarme y descansar de nuevo! Gracias por los consejos, ¡me siento completamente rejuvenecida!»**



**Dr. Andrés Szabó**  
especialista en medicina interna



**NUESTROS SPAS OFRECEN LOS SIGUIENTES ASIENTOS DE MASAJE\*:**

\* La disposición de los chorros puede variar para cada spa en los diferentes diseños de asiento.

**Asiento de masaje relax**

Se centra en la regeneración de la cintura escapular y de los tejidos musculares longitudinales del tronco, así como en los músculos flexores de la cadera y en los músculos extensores de la rodilla, los grupos musculares más expuestos a las cargas cotidianas.

**Asiento de masaje experto**

Sus chorros ajustables pueden tener efectos fisiológicos con direcciones y fuerza personalizadas.

**Asiento de masaje de enfriamiento**

El diseño del sillón proporciona relajación después del entrenamiento; cabe mencionar su efecto psíquico y calmante, además de la recuperación de las funciones fisiológicas.

**Asiento de masaje Focus**


Ofrece al usuario una experiencia similar al efecto Experto, relajando los tejidos musculares longitudinales del tronco y ejercitando pasivamente la cadera y los grupos musculares flexores y extensores del muslo.

**Asiento de masaje Body Flow**

El asiento de masaje con el efecto fisiológico más intenso; además de las fibras musculares del tronco, también tiene efectos sobre la circulación de la sangre y linfática en las extremidades inferiores, aportando así un alivio a las válvulas venosas.

**Asiento de masaje Intenso**


El asiento de masaje más refrescante. El favorito de los atletas profesionales. Después de un entrenamiento exigente e intenso, asegura la regeneración de las zonas más sensibles, los músculos de la espalda y las piernas




Asiento de masaje relax



Asiento de masaje experto




Asiento de masaje de enfriamiento



Asiento de masaje Focus



Asiento de masaje Body Flow



Asiento de masaje Intenso





everest, olympus, kilimanjaro, elbrus 230



## MODELOS PREMIUM **PEAKLINE**

La línea de productos PeakLine abarca nuestros modelos premium. Además de una línea completa de accesorios, un diseño moderno y un estilo novedoso, sus funciones adicionales y soluciones únicas los convierten en los modelos más destacados de la marca Wellis.

### Masaje de calidad proporcionado por un spa de calidad

La principal consideración al crear un producto Wellis es mejorar la experiencia de bienestar. Nuestros spas proporcionan una excelente relajación después de un día agotador. Sin duda, en este mundo tan ajetreado, todos podemos disfrutar de una tarde de relax en la que puede relajarse en su spa. Probablemente haya oído hablar de los efectos positivos de los productos de bienestar en la salud. Los spas fabricados por Wellis, además de ofrecer lujo y confort, prestan mucha atención a la satisfacción del cliente.

Trabajamos exclusivamente con materias primas de la más alta calidad en la producción de nuestros spas, lo que está respaldado por muchos años de experiencia de los proveedores. La excelente calidad del producto es tan importante para nosotros como para nuestros clientes. Si no prestáramos atención a esto y no nos esforzáramos por mejorar continuamente, nunca podríamos haber estado a la vanguardia de la producción de spas en Europa.



Spa Wellis - lo mejor en invierno - vídeo

#### EL COLOR DE LA CUBIERTA LATERAL DEL SPA DETERMINA EL COLOR DE LA CUBIERTA AISLANTE TÉRMICA:

El color de la cubierta aislante térmica marrón chocolate está disponible para la cubierta lateral marrón.

El color gris oscuro de la cubierta aislante térmica está disponible para las cubiertas laterales negras y grises.

El pedido de la cubierta de spa de invierno Xtreme™ solo está disponible con aislamiento térmico escandinavo. En consecuencia, si usted pide nuestro spa con aislamiento térmico escandinavo, puede obtener nuestra cubierta de spa de invierno Xtreme™ para él. Puede encontrar la cubierta del spa en la lista de accesorios al final del catálogo.



#### AROMATERAPIA

Las esencias aromáticas pueden mejorar su estado de ánimo y ayudar a una relajación profunda cuando se combinan con el sistema de hidromasaje Wellis. Nuestros spas tienen un nuevo y mejorado dispensador de aromas. El líquido se dispensa en el agua en forma líquida con un dispensador de bomba.

#### OXYGEN THERAPY™

La Oxygen therapy™ aumenta el nivel de oxígeno en el agua más de un 70%. Las microburbujas tienen la capacidad de penetrar en los poros de la piel, eliminar las impurezas y proporcionar oxígeno para un mejor metabolismo. A la misma vez, estimula suavemente la superficie de la piel, ayudando a hidratar la piel seca.

#### APLICACIÓN PARA TELÉFONOS INTELIGENTES

Acceso inmediato y control remoto. La aplicación in.touch 2 facilita el control de su spa a través del teléfono o la tableta, incluso la programación cuando no está en casa. Puede ajustar la temperatura del agua y la circulación e incluso puede comprobar el estado actual del spa.

#### MAGMAJET™

El Magmajet™ de Wellis tiene toda la capacidad de un motor de masaje de 3 HP. Incluso puedes tumbarte en él y flotar en un estado de ingravidez.

#### ILUMINACIÓN EXCLUSIVA AMBIENTAL CON CROMOTERAPIA

La exclusiva iluminación de la cromoterapia es una iluminación directamente por debajo del nivel del agua, incorporada en la pared lateral del spa, que puede constar de 12 a 20 LED, dependiendo del spa.

#### CUBIERTA LATERAL STARSIDE™

La estructura StarSide™ se crea a partir de un lado horizontal, elementos de textura de madera y piezas esquineras de plástico ABS formadas al vacío. La luz LED RGB incorporada funciona junto con la iluminación ambiental del interior del spa.

#### SISTEMA DE SONIDO AQUASOUL PRO

El sistema de sonido instalado en los spas Wellis cuenta con elementos de última generación, de alta calidad y resistentes al agua. Ya no tiene que preocuparse por los CD, los reproductores de MP3 o cualquier otro dispositivo conectado por cable, ya que puede conectarse a su spa en cualquier momento mediante gadgets inteligentes.

#### COLORES DEL MATERIAL DISPONIBLES EN LA GAMA PEAKLINE

\*El modelo Olympus solo está disponible en color plata de ley acrílico.

color acrílico



plata de ley



blanco perla alba



Cañón de medianoche



Sol de la Toscana

color de la cubierta lateral



marrón



negro



gris

color de la cubierta térmica



marrón chocolate



gris oscuro



Oxygen therapy™

## everest

El orgullo de la marca Wellis es el spa Everest, nuestro producto más exitoso en la parte premium. Los paneles de control adicionales y la aplicación WiFi para teléfonos inteligentes proporcionan un nivel de comodidad nunca antes experimentado. La oxigenoterapia se incorpora como equipamiento estándar para renovar la piel.

Medidas (long. × anch. × alt.)	2360 × 2360 × 950 mm
Asientos reclinables / regulares	2 / 3
Peso neto / Volumen de agua	452 kg / 1500 l
Marco	WPS
Cubierta lateral	Madera texturizada StarSide™ resistente a los rayos UV
Refuerzo	Poli-MAX™
Aislamiento	Poliespuma (2 cm)
Número total de chorros	88
Potencia necesaria opcional	3 × 20 A / 400 V / 50 Hz
Potencia necesaria mínima*	1 × 32 A / 230 V / 50 Hz
Bombas	2 × 3 HP, doble velocidad 2 × 2 HP, una velocidad
Bomba de circulación	Bomba W-EC (0,25 kW)
Calentador	3 kW
Caja / panel de control	Gecko (IN.YT-8) / SmartTouch
Panel de control auxiliar	1 × 1 botón + 1 × 4 botones
Higienización del agua	Sistema UV-C
Filtro del cartucho	3 × MicroPlus
Chorros de fuente laminar	2 × 1 iluminación
Cascada	1 × iluminación
Luces led	12 × LED exclusivos + chorros con iluminación + elemento de esquina StarLight™ iluminado
Sistema de sonido	Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up/plano
Aromaterapia	Aroma líquido (sin fragancia)
Aplicación para teléfono inteligente - conexión wifi	estándar
Oxigenoterapia	estándar
Preparación del intercambiador de calor	estándar
Cubierta térmica	estándar

Opciones: Aislamiento escandinavo (3,5 cm)



## olympus

Olympus ofrece numerosos usos potenciales. Es ideal para reuniones más grandes con amigos o familiares. También es adecuado para que los deportistas se relajen o estiren sus músculos. Disfrute del efecto beneficioso del agua caliente con Olympus, que crea una experiencia de spa más excepcional que nunca.

Medidas (long. × anch. × alt.)	3540 × 2300 × 980 mm
Asientos reclinables / regulares	2 / 7
Peso neto / Volumen de agua	900 kg / 2331 l
Marco	Acero inoxidable
Cubierta lateral	Madera texturizada HorizontSide™ resistente a los rayos UV
Refuerzo	Reforzado con fibra de vidrio
Número total de chorros	88
Potencia necesaria opcional	3 × 20 A / 400 V / 50 Hz
Potencia necesaria mínima*	1 × 32 A / 230 V / 50 Hz
Bombas	1 × 3 HP, doble velocidad 2 × 2 HP de una sola velocidad 1 × 3 HP, una velocidad
Bomba de circulación	1 × 1,25 CV (1,1 kW)
Calentador	3 kW
Caja / panel de control	Gecko (IN.YT-8) / SmartTouch
Panel de control auxiliar	1 × 1 botón + 1 × 4 botones
Higienización del agua	Sistema UV-C
Filtro del cartucho	3 × MicroPlus
Chorros de fuente laminar	2 × 1 iluminación
Cascada	1 × iluminación
Luces led	20 × LED exclusivos + chorros con iluminación
Sistema de sonido	Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up
Aromaterapia	Aroma líquido (sin fragancia)
Aplicación para teléfono inteligente - conexión wifi	estándar
Oxigenoterapia	-
Preparación del intercambiador de calor	estándar

Tipos de aislamiento a elegir (más en la página 37):

Aislamiento estándar con cubierta térmica

Aislamiento escandinavo con cubierta térmica de invierno Xtreme™

\* Si se conecta la corriente mínima, el motor(es) de masaje y la unidad de calefacción no pueden funcionar al mismo tiempo.



## kilimanjaro

El spa Kilimanjaro hace que la relajación sea sencillamente inolvidable con una serie de características de comodidad. Tiene todo lo que se necesita de un spa de categoría superior: Sistema de sonido MyMusic™, aplicación para teléfono inteligente con conexión WiFi, 3 bombas de masaje de 3 HP, 3 MicroPlus y aromaterapia.

<b>Medidas (long. × anch. × alt.)</b>	2300 × 2300 × 940 mm
<b>Asientos reclinables / regulares</b>	1 / 5
<b>Peso neto / Volumen de agua</b>	387 kg / 1380 l
<b>Marco</b>	WPS
<b>Cubierta lateral</b>	Madera texturizada StarSide™ resistente a los rayos UV
<b>Refuerzo</b>	Poli-MAX™
<b>Aislamiento</b>	Poliespuma (2 cm)
<b>Número total de chorros</b>	64
<b>Potencia necesaria opcional</b>	3 × 20 A / 400 V / 50 Hz
<b>Potencia necesaria mínima*</b>	1 × 32 A / 230 V / 50 Hz
<b>Bombas</b>	3 × 3 HP, una sola velocidad
<b>Bomba de circulación</b>	Bomba W-EC (0,25 kW)
<b>Calentador</b>	3 kW
<b>Caja / panel de control</b>	Gecko (IN.YE-5) / SmartTouch
<b>Panel de control auxiliar</b>	-
<b>Higienización del agua</b>	Sistema UV-C
<b>Filtro del cartucho</b>	3 × MicroPlus
<b>Chorros de fuente laminar</b>	2 × 1 iluminación
<b>Cascada</b>	-
<b>Luces led</b>	13 × LED exclusivos + central + elemento de esquina iluminado StarLight™
<b>Sistema de sonido</b>	MyMusic™ 2.1 Pop-Up
<b>Aromaterapia</b>	Aroma líquido (sin fragancia)
<b>Aplicación para teléfono inteligente - conexión wifi</b>	estándar
<b>Oxigenoterapia</b>	-
<b>Preparación del intercambiador de calor</b>	-
<b>Cubierta térmica</b>	estándar

Opciones: Aislamiento escandinavo (3,5 cm)  
Chorros con luz  
Oxigenoterapia



## elbrus 230

Este spa tiene espacio suficiente para 7 bañistas, por lo que podrá disfrutar del mejor masaje «de pies a hombros» con las personas que más le importan. También cuenta con el sistema de masaje de pies WellDome™, 78 chorros ajustables con acabado cromado, sistema de sonido, iluminación LED exclusiva de cromoterapia y cascada de iluminación.

<b>Medidas (long. × anch. × alt.)</b>	2300 × 2300 × 940 mm
<b>Asientos reclinables / regulares</b>	0 / 7
<b>Peso neto / Volumen de agua</b>	370 kg / 1180 l
<b>Marco</b>	WPS
<b>Cubierta lateral</b>	Madera texturizada StarSide™ resistente a los rayos UV
<b>Refuerzo</b>	Poli-MAX™
<b>Aislamiento</b>	Poliespuma (2 cm)
<b>Número total de chorros</b>	78
<b>Potencia necesaria opcional</b>	3 × 16 A / 400 V / 50 Hz
<b>Potencia necesaria mínima*</b>	1 × 32 A / 230 V / 50 Hz
<b>Bombas</b>	3 × 3 HP, una sola velocidad
<b>Bomba de circulación</b>	Bomba W-EC (0,25 kW)
<b>Calentador</b>	3 kW
<b>Caja / panel de control</b>	Gecko (IN.YE-5) / SmartTouch
<b>Panel de control auxiliar</b>	-
<b>Higienización del agua</b>	Sistema UV-C
<b>Filtro del cartucho</b>	3 × MicroPlus
<b>Chorros de fuente laminar</b>	-
<b>Cascada</b>	1 × iluminación
<b>Luces led</b>	16 × LED exclusivos + central + elemento de esquina iluminado StarLight™
<b>Sistema de sonido</b>	MyMusic™ 2.1 Pop-Up
<b>Aromaterapia</b>	Aroma líquido (sin fragancia)
<b>Aplicación para teléfono inteligente - conexión wifi</b>	estándar
<b>Oxigenoterapia</b>	-
<b>Preparación del intercambiador de calor</b>	-
<b>Cubierta térmica</b>	estándar

Opciones: Aislamiento escandinavo (3,5 cm)  
Chorros con luz  
Oxigenoterapia





Málaga, Málaga estándar, Palermo, Palermo estándar



# CITYLINE - CALIDAD PREMIUM

La línea de productos CityLine es una opción perfecta para los clientes para los que es importante el equilibrio adecuado entre el precio y la calidad superior. Nuestros modelos compactos, con su equipamiento único, garantizan excelentes experiencias de bienestar para cualquier familia.

## Spas inteligentes para usuarios inteligentes

Wellis presenta las últimas soluciones inteligentes para spas, que garantizarán experiencias tecnológicas actualizadas. In.touch 2 es un control inteligente integrado en el spa y va acompañado de una aplicación que se ejecuta en un dispositivo inteligente, lo que le permite controlar fácilmente su spa desde dispositivos IOS o Android.

Los spas con in.touch 2 se conectan a través de una red wifi a la conexión de Internet de la casa y proporcionan mantenimiento remoto. Si no quiere perder mucho tiempo comprobando el estado de su spa y en caso de que se produzca un error quiere obtener la solución más rápida posible, esto está todo disponible con nuestro nuevo sistema.

Elija el spa líder en Europa y sus soluciones inteligentes, para que la hora del baño sea realmente una experiencia de ocio complaciente y de calidad para usted y su familia.



Características de CityLine - vídeo

### EL COLOR DE LA CUBIERTA LATERAL DEL SPA DETERMINA EL COLOR DE LA CUBIERTA AISLANTE TÉRMICA:

El color de la cubierta aislante térmica marrón chocolate está disponible para la cubierta lateral marrón.

El color gris oscuro de la cubierta aislante térmica está disponible para las cubiertas laterales negras y grises.

El pedido de la cubierta de spa de invierno Xtreme™ solo está disponible con aislamiento térmico escandinavo. En consecuencia, si usted pide nuestro spa con aislamiento térmico escandinavo, puede obtener nuestra cubierta de spa de invierno Xtreme™ para él. Puede encontrar la cubierta del spa en la lista de accesorios al final del catálogo.



#### AROMATERAPIA

Las esencias aromáticas pueden mejorar su estado de ánimo y ayudar a una relajación profunda cuando se combinan con el sistema de hidromasaje Wellis. Nuestros spas tienen un nuevo y mejorado dispensador de aromas. El líquido se dispensa en el agua en forma líquida con un dispensador de bomba.

#### CHORROS DE MASAJE ESPECIALES PARA EL CUELLO

El diseño más cómodo, mejorado y ergonómico de los exclusivos chorros de masaje verticales y los reposacabezas hacen que sus hombros se recuperen de las consecuencias del estrés diario.

#### SISTEMA DE SONIDO MYMUSIC™

El sistema de sonido instalado en los spas CityLine cuenta con elementos de última generación, de alta calidad y resistentes al agua. Alcance Bluetooth ampliado, altavoces de graves más potentes (300 W) y diseño moderno del altavoz. Se puede conectar a través del teléfono móvil.

#### SISTEMA DE DESINFECCIÓN DEL AGUA POR UV-C

Los rayos UV-C han sido durante mucho tiempo el sistema preferido para desinfectar el agua en los spas de natación comerciales. Este tratamiento del agua es hipoalérgico y prácticamente 100 % efectivo en la eliminación de bacterias, virus y contaminantes del agua.

#### ILUMINACIÓN EXCLUSIVA AMBIENTAL CON CROMOTERAPIA

La exclusiva iluminación de la cromoterapia es una iluminación directamente por debajo del nivel del agua, incorporada en la pared lateral del spa, que puede constar de 12 a 20 LED, dependiendo del spa.

#### APLICACIÓN PARA TELÉFONOS INTELIGENTES

La aplicación in.touch 2 para iOS y Android facilita el control de su spa a través del teléfono o la tableta, incluso puede programar su spa cuando no está en casa.

#### ELEMENTO DE ESQUINA CITYLINE

Nuevo diseño más preciso y más fácil de ajustar gracias a la nueva tecnología. Aspecto elegante gracias a las líneas precisas y a la nueva tecnología.

#### PANEL DE CONTROL SMARTTOUCH

Un teclado completo con pantalla táctil capacitiva en color. Dejando de lado los botones físicos, las teclas y las superposiciones, nuestro teclado de pantalla táctil es divertido de usar, fácil para aprender a usarlo y cuenta con una interfaz de menú de un nivel intuitiva y atractiva.

#### COLORES DEL MATERIAL DISPONIBLES EN LA GAMA CITYLINE

colores acrílicos



plata de ley

blanco perla alba

Cañón de medianoche

Sol de la Toscana

colores de la cubierta lateral



marrón

negro

gris

colores de la cubierta térmica



marrón chocolate

gris oscuro



## Málaga

El Málaga con sus soluciones innovadoras (chorros de masaje cambiables para hombros y cuello) proporciona un masaje relajante después de un día ajetreado. Los 40 chorros de masaje, las bombas de masaje de mayor potencia y la aromaterapia son los responsables de una experiencia de masaje relajante.

Medidas (long. × anch. × alt.)	2180 × 2180 × 900 mm
Asientos reclinables / regulares	1 / 5
Peso neto / Volumen de agua	330 kg / 1136 l
Marco	WPS
Cubierta lateral	HorizontSide™ con esquina StarSide™
Refuerzo	Poli-MAX™
Aislamiento	Poliespuma (2 cm)
Número total de chorros	40
Potencia necesaria opcional	3 × 16 A / 400 V / 50 Hz
Potencia necesaria mínima*	1 × 25 A / 230 V / 50 Hz
Bombas	2 × 3 HP, una velocidad
Bomba de circulación	Bomba W-EC (0,25 kW)
Calentador	3 kW
Caja / panel de control	Gecko (IN.YE-3) / SmartTouch
Panel de control auxiliar	-
Higienización del agua	Sistema UV-C
Filtro del cartucho	1 × Superfine
Chorros de fuente laminar	3 × 1 iluminación
Cascada	1 × iluminación
Luces led	16 × LED exclusivos + elemento angular iluminado StarSide™ + válvulas de control de iluminación
Sistema de sonido	MyMusic™ 2.1
Aromaterapia	Aroma líquido (sin fragancia)
Aplicación para teléfono inteligente - conexión wifi	estándar
Oxigenoterapia	-
Preparación del intercambiador de calor	-
Cubierta térmica	estándar

Opciones: Aislamiento escandinavo (3,5 cm)  
Chorros con luz



## Málaga estándar

Una botella de champán, unas copas, una compañía alegre y ya puede empezar a divertirse. El spa Málaga estándar tiene todo lo que necesita para una fiesta nocturna. Gracias al aumento del número de chorros y del rendimiento, todos los huéspedes pueden disfrutar de un agradable masaje en cada asiento.

Medidas (long. × anch. × alt.)	2180 × 2180 × 900 mm
Asientos reclinables / regulares	1 / 5
Peso neto / Volumen de agua	330 kg / 1136 l
Marco	WPS
Cubierta lateral	HorizontSide™ con esquina StarSide™
Refuerzo	Poli-MAX™
Aislamiento	Poliespuma (2 cm)
Número total de chorros	40
Potencia necesaria opcional	3 × 16 A / 400 V / 50 Hz
Potencia necesaria mínima*	1 × 25 A / 230 V / 50 Hz
Bombas	2 × 3 HP, una velocidad
Bomba de circulación	Bomba W-EC (0,25 kW)
Calentador	3 kW
Caja / panel de control	Gecko (IN.YE-3) / Easy7
Panel de control auxiliar	-
Higienización del agua	Generador de ozono
Filtro del cartucho	1 × Superfine
Chorros de fuente laminar	3 × 1 iluminación
Cascada	1 × iluminación
Luces led	16 × LED exclusivos + elemento angular iluminado StarSide™ + válvulas de control de iluminación
Sistema de sonido	MyMusic™ 2.0
Aromaterapia	-
Aplicación para teléfono inteligente - conexión wifi	-
Oxigenoterapia	-
Preparación del intercambiador de calor	-
Cubierta térmica	estándar

Opciones: Aislamiento escandinavo (3,5 cm)



## Palermo

Palermo es el spa perfecto para las familias. Los chorros de masaje en el cuello, los hombros, la cintura y la cadera del asiento principal tienen efectos positivos en la circulación sanguínea de estas zonas. 1 asiento de capitán y dos asientos regulares, cascada de iluminación, dos chorros de fuente, aromaterapia y un sistema wifi 2.1 como parte del equipamiento estándar.

<b>Medidas (long. × anch. × alt.)</b>	2180 × 2180 × 900 mm
<b>Asientos reclinables / regulares</b>	2 / 3
<b>Peso neto / Volumen de agua</b>	335 kg / 1050 l
<b>Marco</b>	WPS
<b>Cubierta lateral</b>	HorizontSide™ con esquina StarSide™
<b>Refuerzo</b>	Poli-MAX™
<b>Aislamiento</b>	Poliespuma (2 cm)
<b>Número total de chorros</b>	42
<b>Potencia necesaria opcional</b>	3 × 16 A / 400 V / 50 Hz
<b>Potencia necesaria mínima*</b>	1 × 25 A / 230 V / 50 Hz
<b>Bombas</b>	2 × 3 HP, una velocidad
<b>Bomba de circulación</b>	Bomba W-EC (0,25 kW)
<b>Calentador</b>	3 kW
<b>Caja / panel de control</b>	Gecko (IN.YE-3) / SmartTouch
<b>Panel de control auxiliar</b>	-
<b>Higienización del agua</b>	Sistema UV-C
<b>Filtro del cartucho</b>	1 × Superfine
<b>Chorros de fuente laminar</b>	2 × 1 iluminación
<b>Cascada</b>	1 × iluminación
<b>Luces led</b>	16 × LED exclusivos + elemento de esquina iluminado StarSide™ + válvulas de control de iluminación
<b>Sistema de sonido</b>	MyMusic™ 2.1
<b>Aromaterapia</b>	Aroma líquido (sin fragancia)
<b>Aplicación para teléfono inteligente - conexión wifi</b>	estándar
<b>Oxigenoterapia</b>	-
<b>Preparación del intercambiador de calor</b>	-
<b>Cubierta térmica</b>	estándar

Opciones: Aislamiento escandinavo (3,5 cm)  
Chorros con luz

## Palermo estándar

El Palermo estándar es un spa familiar perfecto. Combina durabilidad, ergonomía y eficiencia energética en un solo producto. Dispone de 2 asientos reclinables, 1 asiento de capitán y dos asientos regulares, dos chorros de fuente con cascada iluminados, aromaterapia y un sistema hifi 2.0 como parte del equipamiento estándar.

<b>Medidas (long. × anch. × alt.)</b>	2180 × 2180 × 900 mm
<b>Asientos reclinables / regulares</b>	2 / 3
<b>Peso neto / Volumen de agua</b>	335 kg / 1050 l
<b>Marco</b>	WPS
<b>Cubierta lateral</b>	HorizontSide™ con esquina StarSide™
<b>Refuerzo</b>	Poli-MAX™
<b>Aislamiento</b>	Poliespuma (2 cm)
<b>Número total de chorros</b>	42
<b>Potencia necesaria opcional</b>	3 × 16 A / 400 V / 50 Hz
<b>Potencia necesaria mínima*</b>	1 × 25 A / 230 V / 50 Hz
<b>Bombas</b>	2 × 3 HP, una velocidad
<b>Bomba de circulación</b>	Bomba W-EC (0,25 kW)
<b>Calentador</b>	3 kW
<b>Caja / panel de control</b>	Gecko (IN.YE-3) / Easy7
<b>Panel de control auxiliar</b>	-
<b>Higienización del agua</b>	Generador de ozono
<b>Filtro del cartucho</b>	1 × Superfine
<b>Chorros de fuente laminar</b>	2 × 1 iluminación
<b>Cascada</b>	1 × iluminación
<b>Luces led</b>	16 × LED exclusivos + elemento de esquina iluminado StarSide™ + válvulas de control de iluminación
<b>Sistema de sonido</b>	MyMusic™ 2.0
<b>Aromaterapia</b>	-
<b>Aplicación para teléfono inteligente - conexión wifi</b>	-
<b>Oxigenoterapia</b>	-
<b>Preparación del intercambiador de calor</b>	-
<b>Cubierta térmica</b>	estándar

Opciones: Aislamiento escandinavo (3,5 cm)





myline

Kilimanjaro estándar, Saturno, Venus, Júpiter, Plutón, Marte



## MYLINE PARA LA FAMILIA

Los productos MyLine representan la categoría básica de la marca Wellis: precios excelentes, experiencias fáciles para el usuario, apariencia elegante y bien compuesta. Hay más de 5 modelos disponibles para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes.

¿Una experiencia de calidad e inolvidable? Por qué elegir entre los dos si ambos están disponibles en los spas de Wellis. La combinación perfecta de confort, apariencia y excelente relación calidad-precio en nuestros modelos MyLine. Sonido sofisticado, chorros de masaje experienciales, cromoterapia refrescante en la atmósfera del rejuvenecimiento mental y físico.

Al final de un largo día, no hay nada más agradable que darse un masaje relajante con la familia en su propio spa. Nuestros modelos MyLine, en sus diseños para 5-6 personas, proporcionan una relajación excelente e inigualable para un grupo más grande de amigos e incluso para toda la familia. También hemos pensado en los aficionados a la recarga romántica, ya que nuestro modelo pequeño para 3 personas está hecho especialmente para ellos. Conozca los momentos de alegría en el spa de sus sueños.



Spa Júpiter de Wellis - vídeo

### EL COLOR DE LA CUBIERTA LATERAL DEL SPA DETERMINA EL COLOR DE LA CUBIERTA AISLANTE TÉRMICA:

El color gris oscuro de la cubierta aislante térmica está disponible para las cubiertas laterales negras y grises.

El pedido de la cubierta de spa de invierno Xtreme™ solo está disponible con aislamiento térmico escandinavo. En consecuencia, si usted pide nuestro spa con aislamiento térmico escandinavo, puede obtener nuestra cubierta de spa de invierno Xtreme™ para él. Puede encontrar la cubierta del spa en la lista de accesorios al final del catálogo.



#### SISTEMA DE SONIDO MYMUSIC™

El sistema de sonido Wellis cuenta con los elementos impermeables más novedosos y de mayor calidad. Mayor alcance del Bluetooth y diseño moderno del altavoz. Se puede conectar a través del teléfono móvil.

#### MASAJE DE CUELLO Y HOMBROS MYJET™

Hemos diseñado unos chorros especiales para el cuello y los hombros orientados hacia abajo para conseguir el mejor masaje y así aliviar el estrés. Cada contorno de este asiento de masaje intensivo se adapta a la forma de su cuerpo para que cada uno de los numerosos chorros proporcione una experiencia de hidromasaje perfecta.

#### CHORROS MYHIP™

Los chorros de masaje profesionales para la cintura y la cadera ayudan a que desaparezcan las células grasas acumuladas alrededor de la cadera. Desarrollado originalmente para mujeres, también es adecuado para atletas y para aquellos que buscan el masaje perfecto.

#### PANEL DE CONTROL EASY4

El panel de control aporta todas las funciones que realmente necesita un teclado. Compacto, con una gran pantalla LCD; lo suficientemente luminoso como poder verlo durante todo el día; lo suficientemente sencillo como para utilizarlo en mitad de la noche; de construcción sólida.

#### COLORES DEL MATERIAL DISPONIBLES PARA LA GAMA MYLINE

\*El modelo Mars solo está disponible en los colores acrílicos blanco perla alba, plata de ley y amarillo sol de la toscana.

colores acrílicos



plata de ley



blanco perla alba



Cañón de medianoche



Sol de la Toscana

colores de la cubierta lateral colores de la cubierta térmica



gris



gris oscuro

#### ILUMINACIÓN AMBIENTE CON CROMOTERAPIA

La aplicación de estos conocimientos se conoce ahora como cromoterapia y se utiliza ampliamente para ayudar a relajarse, desestresarse y mejorar el estado de ánimo. Nuestro sistema de cromoterapia se basa en cuatro colores diferentes: verde, amarillo, azul y rojo.

#### MYSEAT™ - PARA USTED Y SU PAREJA

Al diseñar el lugar reclinable MySeat™, nuestros diseñadores eliminaron los inconvenientes causados por las diferencias de altura. El diseño ergonómico del reposacabezas proporciona una zona de descanso estable tanto para hombres como para mujeres.

#### GENERADOR DE OZONO

Este dispositivo produce ozono, que mezclado con el agua, es un potente oxidante que ayuda a eliminar las bacterias, los virus y las algas que pueden haber en el agua.

#### PLUG&PLAY

La forma más sencilla de instalar un spa. Llene su spa, simplemente conecte el enchufe del disyuntor en una toma de corriente, pruebe y restablezca el circuito utilizando los botones claramente marcados y luego utilice su spa. Este sistema requiere un calentador de 2 kW.



## Kilimanjaro estándar

Refresquese de pies a cabeza en el cómodo sillón reclinable o en los asientos del spa Kilimanjaro estándar. Con este modelo puede comprar fácilmente un producto realmente premium en términos de tamaño y diseño, sin embargo, ¡puede ser suyo a un precio muy razonable! Un aspecto único con un precio asequible.

Medidas (long. × anch. × alt.)	2300 × 2300 × 940 mm
Asientos reclinables / regulares	1 / 5
Peso neto / Volumen de agua	387 kg / 1500 l
Marco	WPS
Cubierta lateral	Madera texturizada HorizontSide™ resistente a los rayos UV
Refuerzo	Poli-MAX™
Aislamiento	Poliespuma (2 cm)
Número total de chorros	52
Potencia necesaria opcional	3 × 16 A / 400 V / 50 Hz
Potencia necesaria mínima*	1 × 25 A / 230 V / 50 Hz
Bombas	2 × 3 HP, una velocidad
Bomba de circulación	Bomba W-EC (0,25 kW)
Calentador	3 kW
Caja / panel de control	Gecko (IN.YE-3) / Easy7
Panel de control auxiliar	-
Higienización del agua	Generador de ozono
Filtro del cartucho	3 × Superfine
Chorros de fuente laminar	2 × 1 iluminación
Cascada	-
Luces led	13 × LED exclusivos
Sistema de sonido	MyMusic™ 2.0
Aromaterapia	-
Aplicación para teléfono inteligente - conexión wifi	-
Oxigenoterapia	-
Preparación del intercambiador de calor	-
Cubierta térmica	estándar

Opciones: Aislamiento escandinavo (3,5 cm)  
Aplicación para teléfono inteligente - conexión wifi



## Saturno

Grande y fuerte, con 50 chorros de acero inoxidable potentes totalmente ajustables que proporcionan un hidromasaje líder en su clase a las dos zonas para recostarse con chorros, nuestro exclusivo asiento de entrenamiento corporal total y dos asientos adicionales. También hemos incluido nuestra iluminación ambiental programable. Este gran spa familiar simplemente lo tiene todo.

Medidas (long. × anch. × alt.)	2300 × 2300 × 880 mm
Asientos reclinables / regulares	2 / 3
Peso neto / Volumen de agua	296 kg / 1189 l
Marco	Madera maciza impregnada
Cubierta lateral	Madera texturizada HorizontSide™ resistente a los rayos UV
Refuerzo	Poli-MAX™
Aislamiento	Poliespuma (1 cm)
Número total de chorros	50
Potencia necesaria opcional	3 × 16 A / 400 V / 50 Hz
Potencia necesaria mínima*	1 × 25 A / 230 V / 50 Hz
Bombas	1 × 2 HP, doble velocidad 1 × 2 HP, una velocidad
Bomba de circulación	-
Calentador	3 kW
Caja / panel de control	Gecko (IN.YE-3) / Easy4
Panel de control auxiliar	-
Higienización del agua	Generador de ozono
Filtro del cartucho	1 × Superfine
Chorros de fuente laminar	-
Cascada	-
Luces led	18 × LED exclusivos
Sistema de sonido	MyMusic™ 2.0
Aromaterapia	-
Aplicación para teléfono inteligente - conexión wifi	-
Oxigenoterapia	-
Preparación del intercambiador de calor	-
Cubierta térmica	estándar

Opciones: Aplicación para teléfono inteligente con conexión wifi  
Aislamiento escandinavo (3,5 cm)



## Venus

Venus es nuestro modelo de tamaño medio pero con potencia más que suficiente para 6 bañistas a la vez gracias a sus 49 chorros y su sistema de bomba doble. Solo tiene que acomodarse en nuestro exclusivo asiento mySEAT™ y relajarse o disfrutar de un masaje tonificante desde uno de los asientos de terapia intensiva. También se incluye el paquete de iluminación ambiental de cromoterapia.

<b>Medidas (long. × anch. × alt.)</b>	2150 × 2150 × 860 mm
<b>Asientos reclinables / regulares</b>	1 / 5
<b>Peso neto / Volumen de agua</b>	270 kg / 1180 l
<b>Marco</b>	Madera maciza impregnada
<b>Cubierta lateral</b>	Madera texturizada HorizontSide™ resistente a los rayos UV
<b>Refuerzo</b>	Poli-MAX™
<b>Aislamiento</b>	Poliespuma (1 cm)
<b>Número total de chorros</b>	49
<b>Potencia necesaria opcional</b>	3 × 16 A / 400 V / 50 Hz
<b>Potencia necesaria mínima*</b>	1 × 25 A / 230 V / 50 Hz
<b>Bombas</b>	1 × 2 HP, doble velocidad 1 × 2 HP, una velocidad
<b>Bomba de circulación</b>	-
<b>Calentador</b>	3 kW
<b>Caja / panel de control</b>	Gecko (IN.YE-3) / Easy4
<b>Panel de control auxiliar</b>	-
<b>Higienización del agua</b>	Generador de ozono
<b>Filtro del cartucho</b>	1 × Superfine
<b>Chorros de fuente laminar</b>	-
<b>Cascada</b>	-
<b>Luces led</b>	18 × LED exclusivos
<b>Sistema de sonido</b>	MyMusic™ 2.0
<b>Aromaterapia</b>	-
<b>Aplicación para teléfono inteligente - conexión wifi</b>	-
<b>Oxigenoterapia</b>	-
<b>Preparación del intercambiador de calor</b>	-
<b>Cubierta térmica</b>	estándar

Opciones: Aplicación para teléfono inteligente con conexión wifi  
Aislamiento escandinavo (3,5 cm)



## Júpiter\*

El spa Júpiter cuenta con asientos de diseño ergonómico con un total de 46 chorros de masaje, fondo antideslizante para los pies y escalón de acceso, sistema de sonido 2.1 con conexión bluetooth y portabotellas. El asiento perfectamente equipado, lo convierte en el lugar favorito de todos.

<b>Medidas (long. × anch. × alt.)</b>	2000 × 2000 × 900 mm
<b>Asientos reclinables / regulares</b>	1 / 5
<b>Peso neto / Volumen de agua</b>	226 kg / 1136 l
<b>Marco</b>	Madera maciza impregnada
<b>Cubierta lateral</b>	Madera texturizada HorizontSide™ resistente a los rayos UV
<b>Refuerzo</b>	Poli-MAX™
<b>Aislamiento</b>	Poliespuma (1 cm)
<b>Número total de chorros</b>	46
<b>Potencia necesaria opcional</b>	1 × 25 A / 230 V / 50 Hz
<b>Potencia necesaria mínima*</b>	1 × 16 A / 230 V / 50 Hz
<b>Bombas</b>	1 × 3 HP, doble velocidad
<b>Bomba de circulación</b>	-
<b>Calentador</b>	3 kW
<b>Caja / panel de control</b>	Gecko (IN.YJ-2) / Easy4
<b>Panel de control auxiliar</b>	-
<b>Higienización del agua</b>	Generador de ozono
<b>Filtro del cartucho</b>	1 × Superfine
<b>Chorros de fuente laminar</b>	2 × 1 iluminación
<b>Cascada</b>	-
<b>Luces led</b>	15 × LED exclusivos
<b>Sistema de sonido</b>	MyMusic™ 2.0
<b>Aromaterapia</b>	-
<b>Aplicación para teléfono inteligente - conexión wifi</b>	-
<b>Oxigenoterapia</b>	-
<b>Preparación del intercambiador de calor</b>	-
<b>Cubierta térmica</b>	estándar

Opciones: Aplicación para teléfono inteligente con conexión wifi  
Aislamiento escandinavo (3,5 cm)  
\*\*Plug & Play - 2 kW



## Plutón\*

Este spa ofrece espacio suficiente para hasta 5 personas y, aún así, se adapta cómodamente incluso a los espacios pequeños. Este spa está diseñado con dos asientos reclinables con la función MySeat™. Además, uno de los asientos está equipado con el diseño MyJets™, que elimina los dolores de cuello y hombros.

<b>Medidas (long. × anch. × alt.)</b>	2000 × 2000 × 890 mm
<b>Asientos reclinables / regulares</b>	2 / 3
<b>Peso neto / Volumen de agua</b>	236 kg / 956 l
<b>Marco</b>	Madera maciza impregnada
<b>Cubierta lateral</b>	Madera texturizada HorizontSide™ resistente a los rayos UV
<b>Refuerzo</b>	Poli-MAX™
<b>Aislamiento</b>	Poliespuma (1 cm)
<b>Número total de chorros</b>	42
<b>Potencia necesaria opcional</b>	1 × 25 A / 230 V / 50 Hz
<b>Potencia necesaria mínima*</b>	1 × 16 A / 230 V / 50 Hz
<b>Bombas</b>	1 × 3 HP, doble velocidad
<b>Bomba de circulación</b>	-
<b>Calentador</b>	3 kW
<b>Caja / panel de control</b>	Gecko (IN.YJ-2) / Easy4
<b>Panel de control auxiliar</b>	-
<b>Higienización del agua</b>	Generador de ozono
<b>Filtro del cartucho</b>	1 × Superfine
<b>Chorros de fuente laminar</b>	-
<b>Cascada</b>	-
<b>Luces led</b>	16 × LED exclusivos
<b>Sistema de sonido</b>	MyMusic™ 2.0
<b>Aromaterapia</b>	-
<b>Aplicación para teléfono inteligente - conexión wifi</b>	-
<b>Oxigenoterapia</b>	-
<b>Preparación del intercambiador de calor</b>	-
<b>Cubierta térmica</b>	estándar

Opciones: Aplicación para teléfono inteligente con conexión wifi  
Aislamiento escandinavo (3,5 cm)  
\*Plug&Play - 2 kW



## Marte\*

Este spa compacto para 3 personas cabe en los lugares más pequeños, pero cuenta con dos asientos para reclinarse completamente. Nuestro exclusivo mySeat™ garantiza el ajuste perfecto para todos. El asiento es de profundidad total, pero con solo 75 cm de altura, Marte pasa por muchas puertas y huecos estrechos, lo que facilita su instalación.

<b>Medidas (long. × anch. × alt.)</b>	2130 × 1600 × 750 mm
<b>Asientos reclinables / regulares</b>	2 / 1
<b>Peso neto / Volumen de agua</b>	175 kg / 685 l
<b>Marco</b>	Madera maciza impregnada
<b>Cubierta lateral</b>	Madera texturizada HorizontSide™ resistente a los rayos UV
<b>Refuerzo</b>	Poli-MAX™
<b>Aislamiento</b>	Poliespuma (1 cm)
<b>Número total de chorros</b>	37
<b>Potencia necesaria opcional</b>	1 × 25 A / 230 V / 50 Hz
<b>Potencia necesaria mínima*</b>	1 × 16 A / 230 V / 50 Hz
<b>Bombas</b>	1 × 2 HP, doble velocidad
<b>Bomba de circulación</b>	-
<b>Calentador</b>	3 kW
<b>Caja / panel de control</b>	Gecko (IN.YJ-2) / Easy4
<b>Panel de control auxiliar</b>	-
<b>Higienización del agua</b>	Generador de ozono
<b>Filtro del cartucho</b>	1 × Superfine
<b>Chorros de fuente laminar</b>	-
<b>Cascada</b>	-
<b>Luces led</b>	12 × LED exclusivos
<b>Sistema de sonido</b>	MyMusic™ 2.0
<b>Aromaterapia</b>	-
<b>Aplicación para teléfono inteligente - conexión wifi</b>	-
<b>Oxigenoterapia</b>	-
<b>Preparación del intercambiador de calor</b>	-
<b>Cubierta térmica</b>	estándar

Opciones: Aplicación para teléfono inteligente con conexión wifi  
Aislamiento escandinavo (3,5 cm)  
\*Plug&Play - 2 kW



Bañarse en el spa eleva la temperatura del cuerpo , lo que le ayuda a relajarse.





SwimLine

Rio Grande W-Flow, Rio Grande Turbine, Amazonas W-Flow, Amazonas Turbine, Danubio W-Flow, Danubio Turbine



## EL ENTRENAMIENTO PERFECTO DE **SWIMLINE**

La línea de productos SwimLine combina un programa de entrenamiento perfecto y una experiencia de masaje placentera con un requisito de espacio mínimo. Gracias al sistema de contracorriente desarrollado por Wellis podrá disfrutar de la sensación de relajarse en un spa, mientras que en realidad está cuidando su cuerpo y su alma en la comodidad de su hogar.

¿Por qué elegir un spa de natación en lugar de una piscina clásica?

Comencemos con lo obvio: el tamaño de la zona necesaria. Las piscinas ocupan un gran espacio, por lo que si tiene un patio más pequeño, un spa de natación podría ser una opción mejor. Otro aspecto importante es que un spa de natación puede resistir fácilmente a los cambios estacionales. Podrá usarlo durante todo el año, sobre todo si se instala en interiores. Una piscina solo puede disfrutarla durante los meses más cálidos.

El coste medio de mantenimiento de una piscina durante estos meses es casi el doble del coste de un spa de natación durante un año. La cubierta de seguridad también puede implicar una gran diferencia en el coste. El spa de natación incluye de serie una cubierta sólida que protege a su familia y mascotas de accidentes no deseados sin ningún coste adicional



Río Grande W-Flow - vídeo

**EL COLOR DE LA CUBIERTA LATERAL DEL SPA DETERMINA EL COLOR DE LA CUBIERTA AISLANTE TÉRMICA:**

**El color de la cubierta aislante térmica marrón chocolate está disponible para la cubierta lateral marrón.**

**El color gris oscuro de la cubierta aislante térmica está disponible para las cubiertas laterales negras y grises.**

El pedido de la cubierta de spa de invierno Xtreme™ solo está disponible con aislamiento térmico escandinavo. En consecuencia, si usted pide nuestro spa con aislamiento térmico escandinavo, puede obtener nuestra cubierta de spa de invierno Xtreme™ para él. Puede encontrar la cubierta del spa en la lista de accesorios al final del catálogo.



#### SISTEMA W-FLOW

El sistema de contracorriente W-Flow mueve 180 m<sup>3</sup> de agua por hora, con una anchura de caudal de 50-60 cm. 5 programas de natación preprogramados y 3 personalizados proporcionan una amplia variedad de ejercicios para todos.

#### SISTEMA DE TURBINA

La nueva turbina de alto rendimiento puede suministrar hasta 215 m<sup>3</sup> de agua por hora, el doble que un sistema de contracorriente convencional, y consumir un 75 % menos de electricidad. Gracias a su muy bajo consumo de corriente (8 A) puede funcionar con una sola fase.

#### APLICACIÓN PARA TELÉFONOS INTELIGENTES

La aplicación in.touch 2 facilita el control y la programación de su spa a través del teléfono o la tableta, incluso cuando está fuera de casa. Puede ajustar la temperatura del agua, la circulación y comprobar el estado actual de su spa.

#### SISTEMA DE SONIDO AQUASOUL™

Se acabaron los problemas con los reproductores de CD o Mp3 o la conexión de unidades externas mediante cables USB, ya que puede conectarse a la unidad receptora integrada desde su teléfono móvil mediante Bluetooth.

#### BANDAS DE EJERCICIOS ACUÁTICOS Y KIT DE REMO

Conjunto de entrenamiento y remo para spas de natación. El expansor combinado con las palas ofrece una experiencia del remo real. El expansor, por sí solo, puede utilizarse para diferentes entrenamientos de fitness.

#### CHURRO DE PISCINA

Ayuda al nadador a mantenerse en la línea central del spa de natación durante un entrenamiento, pero lo más importante es que puede aumentar la resistencia del agua para el nadador, requiriendo más esfuerzo durante el entrenamiento.

#### PANEL LATERAL SEMIENTERRADO

Los modelos de spa de natación también están disponibles con un diseño semienterrado, que permite hundir parcialmente la bañera en el suelo sin necesidad de construir una base de hormigón.

Opción de panel lateral semienterrado



#### COLORES DEL MATERIAL DISPONIBLES EN LA GAMA SWIMLINE

color acrílico



plata de ley

color de la cubierta lateral



marrón



negro



gris



semi enterrado


color de la cubierta térmica



marrón chocolate



gris oscuro



Sistema W-Flow



Sistema de turbina

## Río Grande **W-Flow**

## Río Grande **Turbine**

Medidas (long. × anch. × alt.)	6000 × 2350 × 1470 mm
Asientos reclinables/regulares/zona de natación	1 / 5 / 1
Peso neto / Volumen de agua	1300 kg / 6600 l
Marco	Acero inoxidable
Cubierta lateral	HorizontSide™ o semi-enterrado en el suelo
Refuerzo	Reforzado con fibra de vidrio
Número total de chorros	40
Potencia necesaria opcional (m. hidro)	1 × 35 A / 230 V / 50 Hz
Potencia necesaria mínima*	1 × 20 A / 230 V / 50 Hz
Potencia necesaria opcional	1 × 16 A / 400 V / 50 Hz
Potencia necesaria mínima * (spa de natación)	1 × 35 A / 230 V / 50 Hz
Bombas (hidromasaje)	2 × 3 HP, una velocidad + bomba de circulación (0,25 kW)
Bombas (spa de natación)	3 × 3 JP, doble velocidad + bomba de circulación (1,1 kW)
Calentador	3 kW
Caja / panel de control	Gecko (IN.YE-3 + IN.YE-8) / 2 × SmartTouch
Panel de control auxiliar	-
Higienización del agua	2 × sistema UV-C
Filtro del cartucho	1 + 2 SuperFine
Chorros de fuente laminar	3 + 6 iluminación
Cascada	1 × iluminación
Luces led	2 × 16 LED exclusivos + válvulas de control iluminadas
Sistema de sonido	AquaSoul™ Pro 4.1
Aromaterapia	Aroma líquido (sin fragancia)
Aplicación para teléfono inteligente - conexión wifi	estándar
Preparación del intercambiador de calor	estándar
Chorro de piscina	estándar

Tipos de aislamiento a elegir (más en la página 37):

Aislamiento estándar con cubierta térmica

Aislamiento escandinavo con cubierta térmica de invierno Xtreme™


Medidas (long. × anch. × alt.)	6000 × 2350 × 1470 mm
Asientos reclinables/regulares/zona de natación	1 / 5 / 1
Peso neto / Volumen de agua	1300 kg / 6600 l
Marco	Acero inoxidable
Cubierta lateral	HorizontSide™ o semi-enterrado en el suelo
Refuerzo	Reforzado con fibra de vidrio
Número total de chorros	40
Potencia necesaria opcional (m. hidro)	1 × 35 A / 230 V / 50 Hz
Potencia necesaria mínima*	1 × 20 A / 230 V / 50 Hz
Potencia necesaria opcional	1 × 25 A / 230 V / 50 Hz
Potencia necesaria mínima * (spa de natación)	1 × 16 A / 230 V / 50 Hz
Bombas (hidromasaje)	2 × 3 HP, una velocidad + bomba de circulación (1,1 kW)
Bombas (spa de natación)	Turbina + bomba de circulación (1,1 kW)
Calentador	3 kW
Caja / panel de control	Gecko (2 × IN.YE-3) / 2 × SmartTouch
Panel de control auxiliar	-
Higienización del agua	2 × sistema UV-C
Filtro del cartucho	1 + 2 SuperFine
Chorros de fuente laminar	3 + 6 iluminación
Cascada	1 × iluminación
Luces led	2 × 16 LED exclusivos + válvulas de control iluminadas
Sistema de sonido	AquaSoul™ Pro 4.1
Aromaterapia	Aroma líquido (sin fragancia)
Aplicación para teléfono inteligente - conexión wifi	estándar
Preparación del intercambiador de calor	estándar
Chorro de piscina	estándar

Tipos de aislamiento a elegir (más en la página 37):

Aislamiento estándar con cubierta térmica

Aislamiento escandinavo con cubierta térmica de invierno Xtreme™

**LOS SPAS DE NATACIÓN SOLO SE SUMINISTRAN CON AISLAMIENTO ESTÁNDAR O ESCANDINAVO**



Sistema W-Flow



Sistema de turbina

## Amazonas W-Flow

Medidas (long. × anch. × alt.)	5500 × 2350 × 1470 mm
Zona de baño / Asientos regulares / Zana de estar de pie	1 / 2 / 2
Peso neto / Volumen de agua	1250 kg / 8000 l
Marco	Acero inoxidable
Cubierta lateral	HorizontSide™ o semi-enterrado en el suelo
Refuerzo	Reforzado con fibra de vidrio
Número total de chorros	27
Potencia necesaria opcional Potencia necesaria mínima*	1 × 60 A / 230 V / 50 Hz 1 × 35 A / 230 V / 50 Hz
Bombas (hidromasaje)	1 × 3 HP, una velocidad + bomba de circulación (1,1 kW)
Bombas (spa de natación)	3 × 3 HP, doble velocidad
Calentador	3 kW
Caja / panel de control	Gecko (IN.YE-8) / SmartTouch
Panel de control auxiliar	-
Higienización del agua	Sistema UV-C
Filtro del cartucho	4 × SuperFine
Chorros de fuente laminar	2 × 3 iluminación
Cascada	-
Luces led	25 × LED exclusivos + válvulas de control iluminadas
Sistema de sonido	AquaSoul™ Pro 4.1
Aromaterapia	-
Aplicación para teléfono inteligente - conexión wifi	estándar
Preparación del intercambiador de calor	estándar
Chorro de piscina	estándar

Tipos de aislamiento a elegir (más en la página 37):

Aislamiento estándar con cubierta térmica

Aislamiento escandinavo con cubierta térmica de invierno Xtreme™

## Amazonas Turbine

Medidas (long. × anch. × alt.)	5500 × 2350 × 1470 mm
Zona de baño / Asientos regulares / Zana de estar de pie	1 / 2 / 2
Peso neto / Volumen de agua	1250 kg / 8000 l
Marco	Acero inoxidable
Cubierta lateral	HorizontSide™ o semi-enterrado en el suelo
Refuerzo	Reforzado con fibra de vidrio
Número total de chorros	27
Potencia necesaria opcional Potencia necesaria mínima*	1 × 25 A / 230 V / 50 Hz 1 × 16 A / 230 V / 50 Hz
Bombas (hidromasaje)	1 × 3 HP, una velocidad + bomba de circulación (1,1 kW)
Bombas (spa de natación)	Turbina
Calentador	3 kW
Caja / panel de control	Gecko (IN.YE-3) / SmartTouch
Panel de control auxiliar	-
Higienización del agua	Sistema UV-C
Filtro del cartucho	4 × SuperFine
Chorros de fuente laminar	2 × 3 iluminación
Cascada	-
Luces led	25 × LED exclusivos + válvulas de control iluminadas
Sistema de sonido	AquaSoul™ Pro 4.1
Aromaterapia	-
Aplicación para teléfono inteligente - conexión wifi	estándar
Preparación del intercambiador de calor	estándar
Chorro de piscina	estándar

Tipos de aislamiento a elegir (más en la página 37):

Aislamiento estándar con cubierta térmica

Aislamiento escandinavo con cubierta térmica de invierno Xtreme™

LOS SPAS DE NATACIÓN SOLO SE SUMINISTRAN CON AISLAMIENTO ESTÁNDAR O ESCANDINAVO



Sistema W-Flow



Sistema de turbina

## Danubio W-Flow

## Danubio Turbine

<b>Medidas (long. × anch. × alt.)</b>	4500 × 2350 × 1470 mm
<b>Zona de natación / Asientos regulares</b>	1 / 2
<b>Peso neto / Volumen de agua</b>	1047 kg / 5913 l
<b>Marco</b>	Acero inoxidable
<b>Cubierta lateral</b>	HorizontSide™ o semi-enterrado en el suelo
<b>Refuerzo</b>	Reforzado con fibra de vidrio
<b>Número total de chorros</b>	24
<b>Potencia necesaria opcional</b>	1 × 60 A / 230 V / 50 Hz
<b>Potencia necesaria mínima*</b>	1 × 35 A / 230 V / 50 Hz
<b>Bombas (hidromasaje)</b>	1 × 3 HP, una velocidad + bomba de circulación
<b>Bombas (spa de natación)</b>	3 × 3 HP, doble velocidad
<b>Calentador</b>	3 kW
<b>Caja / panel de control</b>	Gecko (IN.YE-8) / SmartTouch
<b>Panel de control auxiliar</b>	-
<b>Higienización del agua</b>	Sistema UV-C
<b>Filtro del cartucho</b>	2 × SuperFine
<b>Chorros de fuente laminar</b>	2 × 3 iluminación
<b>Cascada</b>	-
<b>Luces led</b>	18 × LED exclusivos + válvulas de control iluminadas
<b>Sistema de sonido</b>	AquaSoul™ Pro 4.1
<b>Aromaterapia</b>	-
<b>Aplicación para teléfono inteligente - conexión wifi</b>	estándar
<b>Preparación del intercambiador de calor</b>	estándar
<b>Chorro de piscina</b>	estándar

Tipos de aislamiento a elegir (más en la página 37):

Aislamiento estándar con cubierta térmica

Aislamiento escandinavo con cubierta térmica de invierno Xtreme™

<b>Medidas (long. × anch. × alt.)</b>	4500 × 2350 × 1470 mm
<b>Zona de natación / Asientos regulares</b>	1 / 2
<b>Peso neto / Volumen de agua</b>	1047 kg / 5913 l
<b>Marco</b>	Acero inoxidable
<b>Cubierta lateral</b>	HorizontSide™ o semi-enterrado en el suelo
<b>Refuerzo</b>	Reforzado con fibra de vidrio
<b>Número total de chorros</b>	24
<b>Potencia necesaria opcional</b>	1 × 25 A / 230 V / 50 Hz
<b>Potencia necesaria mínima*</b>	1 × 16 A / 230 V / 50 Hz
<b>Bombas (hidromasaje)</b>	1 × 3 HP, una velocidad + bomba de circulación
<b>Bombas (spa de natación)</b>	Turbina
<b>Calentador</b>	3 kW
<b>Caja / panel de control</b>	Gecko (IN.YE-3) / SmartTouch
<b>Panel de control auxiliar</b>	-
<b>Higienización del agua</b>	Sistema UV-C
<b>Filtro del cartucho</b>	2 × SuperFine
<b>Chorros de fuente laminar</b>	2 × 3 iluminación
<b>Cascada</b>	-
<b>Luces led</b>	18 × LED exclusivos + válvulas de control iluminadas
<b>Sistema de sonido</b>	AquaSoul™ Pro 4.1
<b>Aromaterapia</b>	-
<b>Aplicación para teléfono inteligente - conexión wifi</b>	estándar
<b>Preparación del intercambiador de calor</b>	estándar
<b>Chorro de piscina</b>	estándar

Tipos de aislamiento a elegir (más en la página 37):

Aislamiento estándar con cubierta térmica

Aislamiento escandinavo con cubierta térmica de invierno Xtreme™

**LOS SPAS DE NATACIÓN SOLO SE SUMINISTRAN CON AISLAMIENTO ESTÁNDAR O ESCANDINAVO**



**¡Nuestros Olympus y spas de natación están disponibles con los siguientes aislamientos!**

**El aislamiento estándar incluye:** aislamiento de poliespuma de 2 cm con espejo térmico en la cubierta lateral y en el pedestal + cubierta térmica con aislamiento térmico de 12 cm de grosor en el centro y aislamiento térmico de 7 cm de grosor en los bordes, que se ha recubierto con polipiel estética.

**El aislamiento escandinavo incluye:** aislamiento de poliespuma de 3,5 cm con espejo térmico en la cubierta lateral y el pedestal + aislamiento de poliuretano en las esquinas del spa + cubierta térmica de invierno Xtreme™ con aislamiento térmico de 17 cm de espesor en el centro y aislamiento térmico de 12 cm de espesor en los bordes, que ha sido cubierto con polipiel estética.



# W-Flow

## SISTEMA

En un spa tradicional, el usuario tiene que encender y apagar las bombas manualmente para encontrar el caudal de agua adecuado que se adapte a su nivel de aptitud física. El spa de natación Río Grande está equipado con un nuevo software de natación. Combinando esto y el nuevo sistema W-flow, el nuevo Río Grande se convirtió en un aparato de entrenamiento profesional. El usuario puede elegir niveles de seis velocidades, desde la «flotación» más lenta y cómoda hasta el ejercicio más difícil. De manera similar a una cinta de correr moderna, el usuario puede predefinir las velocidades de natación consecutivas, pudiendo insertar etapas más lentas durante la natación. La velocidad de caudal se puede ajustar entre 0,4 y 2,5 km/h.

## VENTAJAS DEL SISTEMA W-FLOW

- Puede suministrar el doble de agua frente a los tipos tradicionales de 180 m<sup>3</sup>/h.
- La anchura del caudal de agua es de solo 50-60 cm.
- La diferencia entre las direcciones del caudal de agua y la línea central del spa es de 0°, por lo que la natación está perfectamente equilibrada.
- Los elementos mecánicos están separados del espacio hidráulico, por lo que las reparaciones mecánicas pueden realizarse sin necesidad de vaciar el agua.
- La conexión de la bomba de calor en el spa de natación es fija y está equipada con el sistema In. Grid, por lo que el coste de la calefacción puede reducirse a un tercio de la calefacción eléctrica.
- Tanto el masaje como la parte de natación pueden controlarse por separado con la aplicación in.touch 2.
- Función de autodrenaje: la mitad del spa se puede drenar con la bomba de circulación: 10 m<sup>3</sup> en 33 minutos

## MÁS QUE UN SPA: ¡UNA MÁQUINA DE ENTRENAMIENTO!

Gracias a las diversas sesiones de entrenamiento, es adecuado para nadadores profesionales y también para principiantes. Con esta nueva máquina de fitness podrá nadar sin parar. Es como tener su propio entrenador vigilándolo. La sesión de entrenamiento puede personalizarse configurando las intensidades de caudal, las duraciones y los indicadores de color. Antes de elegir un simulacro de entrenamiento, recomendamos ajustar los parámetros. Toque el icono de configuración en la rueda de iconos de la derecha. Desde ahí, puede acceder a 6 parámetros diferentes.

### Los 6 parámetros diferentes:

- **Resistencia:** Un entrenamiento de natación ejecutado en una intensidad constante durante toda la duración del ejercicio.
- **Vueltas:** Un entrenamiento de natación ejecutado en intervalos de alta y baja intensidad en secuencias iguales.
- **Transición:** Una serie de secuencias iguales con intensidades aleatorias.
- **Cardio:** Un entrenamiento de natación ejecutado en dos secuencias sucesivas a alta intensidad por cada secuencia a baja intensidad.
- **Potencia:** Un programa piramidal en el que la intensidad aumentará progresivamente hasta alcanzar un nivel de intensidad máximo. Luego disminuirá progresivamente para terminar a baja intensidad.
- **Personalizado:** Puede crear entrenamientos personalizados.



Río Grande  
vídeo



Programas de  
formación

Opciones de PeakLine	Everest	Olympus	Kilimanjaro	Elbrus 230
Aislamiento escandinavo	o	o	o	o
Chorros iluminados (desde 51 chorros)	✓	✓	o	o
Oxigenoterapia	✓	×	o	o

Opciones de CityLine	Málaga	Málaga estándar	Palermo	Palermo estándar
Aislamiento escandinavo	o	o	o	o
Chorros iluminados (hasta 50 chorros)	o	×	o	×

Opciones de MyLine	Kilimanjaro estándar	Saturno	Venus	Júpiter	Plutón	Marte
Aislamiento escandinavo	o	o	o	o	o	o
Aplicación para teléfono inteligente - conexión wifi	o	o	o	o	o	o

Opciones de SwimLine	Río Grande W-Flow	Río Grande Turbine	Amazonas W-Flow	Amazonas Turbine	Danubio W-Flow	Danubio Turbine
Cubierta semilateral	o	o	o	o	o	o
Aislamiento escandinavo	o	o	o	o	o	o
Chorros iluminados (hasta 50 chorros)	o	o	o	o	o	o

× no se incluye | o opción | ✓ estándar



Un spa es el lugar perfecto para las conversaciones despreocupadas.

**accesorios****descripción****Agarre del spa**

El agarre de acero inoxidable recubierto de espuma antideslizante puede montarse en el panel lateral de cualquier spa. Garantiza una forma cómoda y segura de entrar y salir del spa.

**Pasamanos de acero**

El pasamanos de acero inoxidable puede fijarse al suelo por separado del spa, proporcionando un apoyo seguro al entrar o salir.

**Toallero**

Un útil accesorio para su spa donde podrá guardar su toalla o ropa evitando las salpicaduras de agua o que se arrugue.

**Bandeja Spaziano**

Un lugar cómodo para que los usuarios del spa coloquen aperitivos, bebidas, teléfonos móviles o gafas. Poste de acero inoxidable que se instala en cualquier modelo de spa.

**Sombrialla de spa**

La sombrilla de spa, que puede fijarse a cualquier spa, garantiza un uso agradable del spa incluso bajo un sol abrasador. La sombrilla se puede abrir y plegar utilizando un manillar manual. La altura es ajustable con un botón.

**WelliStep**

Con sus peldaños antideslizantes de 83 cm de ancho, este peldaño de spa es la mejor opción para su spa. Dimensiones: 83 x 70 x 39 cm

**Escaleras del spa de natación**

Dimensiones con carril: 147 x 165 x 93,5 cm  
Dimensiones sin carril: 147 x 77 x 88 cm

**Bomba de calor externa 3450 W**

**\* pregunte por el stock actual**

Puede reducir significativamente los costes de calefacción de su spa gracias a un refrigerante de última generación y a un compresor de alta calidad. El ventilador reforzado reduce el nivel de ruido y las vibraciones del aparato.

**accesorios****descripción****Almohada de refuerzo para el spa**

Esta cómoda almohada se adapta a cualquier spa; se puede fijar y ajustar al nivel del agua. Material robusto y resistente al calor, fácil de rellenar, accesorio de tubería estándar, ventosa para una función antideslizante.

**Aceite aromático para spas**

Fragancias: eucalipto, lavanda, mediterráneo, azahar y romero.

**Dispensador de productos químicos flotante**

Garantiza un flujo constante de productos químicos. El producto químico del dispensador no entra en contacto con la carcasa de la bañera, por lo que no se produce ningún daño ni decoloración. Dispensación de productos químicos ajustable en varias etapas.

**Máquina de limpieza de filtros**

El objetivo del sistema de limpieza de filtros Wellis es limpiar el filtro de su spa en un instante.

**Varilla de spa**

Con el aspirador limpiador de spa, la varilla de mano para spa, puede recoger las impurezas del fondo del spa, de los escalones o de la superficie del agua, sin tener que vaciar el agua. Se entrega con cabezales especiales.

**Limpiador manual de cartuchos del filtro**

Los filtros pueden limpiarse de forma sencilla y rápida con el limpiador manual de cartuchos del filtro. Se pueden limpiar ocho láminas al mismo tiempo sin salpicar; se puede conectar a la manguera del jardín.

**Guantes para la limpieza del spa**

Este guante utiliza la tecnología de la microfibra para levantar el polvo y la suciedad de las superficies con un tacto suave, evitando arañazos y decoloraciones.

**Toallitas para la cubierta del spa**

Las toallitas de limpieza de la cubierta del spa están diseñadas para limpiar la cubierta de su spa o hidromasaje eliminando la suciedad y las manchas sin necesidad de utilizar agentes de limpieza adicionales.

**Disco de limpieza del spa**

Elimina los aceites de la superficie y reduce la formación de líneas suciedad. Absorbe la suciedad y los residuos aceitosos como los aceites corporales y la loción bronceadora. Mejora el rendimiento del filtro.

accesorios	descripción	accesorios	descripción
	<p><b>WIS - Sistema inteligente Wellis</b></p> <p>La estación de análisis del spa WIS supervisa y controla el mantenimiento del agua del spa. Gracias a la aplicación para teléfono inteligente, se conectas al spa en tiempo real, por lo que puede ver el estado actual del agua cada vez que abre la aplicación.</p>		<p><b>Descalcificador de agua para spas</b></p> <p>Si su spa se llena con agua desmineralizada a través del prefiltro con resina, se evitará la acumulación de cal en los dispositivos mecánicos y, por lo tanto, aumentará su vida útil. Suficiente para prefiltrar 8000 l de agua.</p>
	<p><b>Paquete químico de spa Wellis Crystal</b></p> <p>Contenido del paquete: 2 l de tratamiento de agua Wellis; 18 x pastillas de cloro; 1 dispensador (para pastillas de cloro); 1 paño de microfibr.</p>		<p><b>Cartuchos antibacterianos para filtro</b></p> <p>Los filtros de papel con revestimiento antibacteriano, con sus fibras de mayor superficie, tienen una capacidad varias veces superior a la de los cartuchos filtrantes tradicionales.</p>
	<p><b>Paquete químico para spa de natación de Wellis Crystal</b></p> <p>Contenido del paquete: 26 x paquetes hidrosolubles (100 g), 1 portapastillas de cloro, 30 x pastillas de cloro 90 %/20 g, 1 paño de microfibr, instrucciones de uso.</p>		<p><b>Filtros de papel Superfine</b></p> <p>Filtran las impurezas mecánicas y evitan el crecimiento excesivo de bacterias en el agua del spa.</p>
	<p><b>Limpiador de Spa</b></p> <p>Especialmente diseñado para la limpieza de las tuberías de agua del spa. Elimina los depósitos de cal y las impurezas. Se utiliza cuando se refresca o se cambia el agua del spa. Como fabricante, recomendamos que el agua del spa se cambie trimestralmente.</p>		<p><b>Cubierta térmica</b></p> <p>El propósito de utilizar una cubierta térmica es mantener el calor del spa a un nivel preestablecido. Una espuma especial garantiza el aislamiento térmico, cubierta con una elegante piel artificial resistente a los rayos UV. La cubierta térmica tiene un grosor de 120 mm en el centro y está inclinada (70 mm) hacia los lados del spa para garantizar que la nieve y la lluvia se escurran fácilmente.</p>
	<p><b>Limpiador de filtros Wellis Crystal</b></p> <p>Para mantener el agua del spa cristalina, el filtro del spa debe limpiarse una vez a la semana con el limpiador de filtros Wellis Crystal. Dependiendo del uso, este proceso puede realizarse también con mayor frecuencia.</p>		<p><b>Cubierta de spa de invierno Xtreme™</b></p> <p>Las cubiertas de invierno Xtreme™ para spas son en general 5 cm más gruesas que las cubiertas térmicas tradicionales. Se recomienda para los usuarios que deseen beneficiarse de los efectos positivos del baño caliente incluso durante los inviernos fríos.</p>
	<p><b>Sal de bromo</b></p> <p>Granulado desinfectante del agua con contenido de bromuro de sodio para spas equipados con el sistema in. Clear (generador de bromuro). 2,2 kg/caja.</p>		<p><b>Elevador de cubiertas Easy-Lifter</b></p> <p>Con el uso del elevador de cubiertas Easy-Lifter, una sola persona puede retirar fácilmente la cubierta térmica. Se adapta a todos los tamaños de spa. Superficie duradera y pulverizada. Asa antideslizante.</p>
	<p><b>Tira reactiva Wellis Crystal Pool 5 en 1 para el análisis del agua</b></p> <p>Tiras reactivas para medir la dureza total del agua, el cloro total, el cloro libre, la alcalinidad total y el pH. 50 unidades/caja.</p>		<p><b>Elevador de cubierta universal</b></p> <p>Retirar la cubierta es más fácil que nunca con el elevador de cubierta universal. Para garantizar un buen funcionamiento, debe haber un espacio de al menos 60 cm entre el lateral del spa y la pared. ¡También se puede utilizar con la cubierta térmica Xtreme™!</p>
	<p><b>Filtro de carbón activo para spas</b></p> <p>Cuando su spa se llena a través de un prefiltro de carbón activo, se obtiene un agua cristalina para bañarse. Suficiente para prefiltrar 8000 l de agua.</p>		<p><b>Bolsa de Spa</b></p> <p>La bolsa de Spa Wellis proporciona protección contra los rayos UV, para que pueda disfrutar de su spa, en perfectas condiciones durante mucho tiempo.</p>

**Wellis<sup>®</sup>**

Los productos incluidos en el catálogo son solo a título ilustrativo y no siempre coinciden con las especificaciones del producto anunciado. Wellis se reserva el derecho de modificar los productos, incluida la gama de productos, sin previo aviso ya que son válidos en el momento en que se entregan a la imprenta. No nos hacemos responsables de los errores de impresión.

[www.wellis.com](http://www.wellis.com)

MAR1120